CỤC KHOA HỌC,
CÔNG NGHỆ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 61/TTĐC-BQLĐA
Về việc cung cấp báo giá các dịch vụ tổ chức Hội chợ triển lãm

Ninh Bình, ngày 09 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Quý đơn vị/Nhà cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện/dịch vụ Tư vấn.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3836/QĐ-BCT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-ĐCK ngày 04/8/2026 của Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công về việc điều chỉnh thông tin đề án khuyến công quốc gia năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-ĐCK ngày 20/3/2026 của Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 (đợt 3);

Căn cứ công văn số 2961/CN-KC ngày 20/10/2026 của Cục Công nghiệp về việc triển khai thực hiện các đề án khuyến công quốc gia năm 2026;

Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số (Trung tâm ĐC) được giao tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2026 (HCTL) tại Quảng trường văn hoá thể thao thành phố Huế - số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, nhằm hỗ trợ nghệ nhân ưu tú và nghệ nhân nhân dân, các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất trong lĩnh vực hàng thủ công mỹ nghệ tôn vinh, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng hợp tác sản xuất - kinh doanh.

Để xây dựng dự toán chi tiết làm cơ sở phê duyệt và xác định giá gói thầu, Trung tâm ĐC trân trọng đề nghị Quý đơn vị quan tâm cung cấp báo giá các dịch vụ tổ chức HCTL *(theo Phụ lục đính kèm).*

Hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn tổ chức sự kiện được đính kèm theo Công văn này và đăng tải tại các địa chỉ: https://muasamcong.mpi.gov.vn/; https://idtc.moit.gov.vn

Thời hạn nhận báo giá: Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 12/11/2026

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, số 173 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Văn Tài -Trưởng Phòng Phát triển dịch vụ và Hợp tác doanh nghiệp.

Điện thoại: 0947.297454

Emai: Taivan1983@gmail.com.

Trung tâm ĐC trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- https://muasamcong.mpi.gov.vn/; https://idtc.moit.gov.vn;
- Lưu: VT, PTDV (tainv.tt1).

GIÁM ĐỐC

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Đặng Quang Thiện

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 61/TTĐC-BQLĐA ngày 09 tháng 11 năm 2026)

1. Tên Dịch vụ: Dịch vụ tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2026

- *Nhiệm vụ:* Thuê thiết bị, lắp dựng và tháo dỡ theo thiết kế và cung cấp các dịch vụ tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2026.

- *Quy mô:* Tổng quy mô tương đương 300 gian hàng tiêu chuẩn (9m^2/gian hàng), gồm 900 m^2 triển lãm trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ và 200 gian hàng hội chợ.

- *Địa điểm tổ chức:* Quảng trường văn hoá thể thao thành phố Huế - số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

- *Thời gian tổ chức:* 05 ngày (dự kiến trong tháng 12 năm 2026).

- *Hình thức báo giá:* Trọn gói

- *Chi tiết nội dung công việc:*

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm giao hàng/thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
1	**A. CHI PHÍ GIAN HÀNG** **I. Chi phí hoàn trả hiện trạng mặt bằng sau khi kết thúc chương trình, mặt bằng, vệ sinh môi trường và phục vụ, chi tiết gồm các hạng mục, dịch vụ sau:** 1. Chi phí hoàn trả mặt bằng	(trồng bổ sung, chăm sóc phục hồi cỏ; phun thuốc xử lý côn trùng; cọ rửa sân gạch tại các khu vực bị ảnh hưởng, bảo đảm khôi phục hiện trạng theo biên bản bàn giao mặt bằng ban đầu; không bao gồm công việc vệ sinh đã tính tại hạng mục khác.)	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	kỳ hội chợ	1,00
2	2. Thuê dịch vụ vệ sinh môi trường trong thời gian diễn ra hội chợ, triển lãm	(dọn dẹp rác, vận chuyển rác về khu tập kết theo quy định, duy trì vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khu vực Hội chợ triển lãm)	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	gói	1,00
3	3.Thuê dịch vụ dọn dẹp khu nhà vệ sinh, chi tiết gồm: 3.1. Cung cấp và lắp đặt nhà vệ sinh lưu động:	Kích thước mỗi buồng (dài × rộng × cao): 1,3 × 0,9 × 2,4 m, chất liệu composite; bao gồm vận chuyển, lắp đặt, đấu nối đường ống cấp nước, thoát nước, tháo dỡ và thu hồi sau khi kết thúc hội chợ. Không bao gồm nước tiêu thụ và dịch vụ vệ sinh đã tính tại các hạng mục riêng.	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*buồng*	*6,00*
4	*3.2. Dịch vụ trực và vệ sinh khu nhà vệ sinh lưu động trong thời gian diễn ra hội chợ:*	bao gồm nhân viên trực, quét dọn, làm sạch, dụng cụ vệ sinh và vật tư tiêu hao (dung dịch rửa tay, giấy vệ sinh, chất tẩy rửa).	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*gói*	*1,00*

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm giao hàng/thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
5	4. Thuê dịch vụ bảo vệ, an ninh trật tự; thiết bị PCCC, chi tiết gồm: 4.1. Bảo vệ ban ngày	(Bao gồm: 01 ngày trước ngày khai mạc, 05 ngày diễn ra hội chợ triển lãm và sau 01 ngày khi kết thúc hội chợ triển lãm) (10 người/ca x 2ca/ngày)	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*ngày*	*7,00*
6	*4.2. Bảo vệ ban đêm*	(Bao gồm: 01 đêm trước ngày khai mạc, 04 đêm diễn ra hội chợ triển lãm và 01 đêm sau kết thúc hội chợ triển lãm) (06 người/ca x 1ca/đêm)	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*đêm*	*6,00*
7	*4.3. Thuê thiết bị PCCC:*	bình cứu hỏa đảm bảo tiêu chuẩn PCCC	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*bình*	*130,00*
8	*5. Điện, nước và nhân công trực điện, nước, chi tiết gồm:* *5.1. Thuê thiết bị hạ trạm, lắp đặt hệ thống đóng cắt và đường dây cung cấp điện đến các hạng mục sử dụng điện*	(các gian hàng, sân khấu, cổng, các thiết bị trang trí,…) đảm bảo an toàn. Không bao gồm hệ thống điện đã được tính riêng trong các hạng mục khác	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*gói*	*1,00*
9	*5.2. Điện năng tiêu thụ cho toàn bộ sự kiện*		Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*gói*	*1,00*
10	*5.3. Thuê người trực điện*	(bao gồm: 01 ngày trước khai mạc, 05 ngày diễn ra hội chợ triển lãm và sau 01 ngày khi kết thúc hội chợ triển lãm (03 người/1ca x 2 ca/ngày) thực hiện kiểm tra, giám sát hệ thống cấp điện chung và xử lý sự cố	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*ngày*	*7,00*
11	*5.4. Nước sạch đảm bảo phục vụ thông suốt cho toàn bộ sự kiện*	(Nước để tăng tải đối trọng; nước sạch phục vụ cho khu vực vệ sinh)	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*gói*	*1,00*
12	6. Thuê thùng nhựa đựng rác	120 lít, thùng có bánh xe	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	Thùng	15,00
13	7. Thuê sọt rác đặt trong gian hàng:	01 sọt rác/ 01gian	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	sọt	200,00

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm giao hàng/thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
14	**II. Chi phí khu triển lãm sản phẩm TCMN:** Thuê thiết bị, lắp đặt và tháo dỡ sau chương trình nhà tiền chế mái bạt chuyên dụng cho gian hàng, hệ sàn, hệ thống bục,giá, kệ, biển trưng bày, standee led, hệ thống màn hình LED, quảng bá, tuyên truyền; hạng mục trang trí; sắp đặt sản phẩm trong khu triển lãm với khoảng 500 sản phẩm và bộ sản phẩm thủ công mỹ nghệ, chi tiết gồm các hạng mục sau: **1. Nhà tiền chế mái bạt chuyên dụng cho gian hàng,**	chiều cao trụ tối thiểu 6 m, chiều cao đến đỉnh nóc nhà 10,3m, Kích thước nhà dài x rộng: 42x22m	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	m2	924,00
15	- Đối trọng gia cố kết cấu	(Bồn nhựa 1000 lít, có hệ thống khung sắt bao quanh, bọc vải màu xung quanh), Cáp giằng: Sử dụng cáp lụa 10mm bọc nhựa, gắn cờ dây cảnh báo.	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	chiếc	20,00
16	- Đèn chiếu sáng chung: Đèn pha led 150w		Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	chiếc	30,00
17	2. Khu trưng bày sản phẩm TCMN: Thuê thiết bị, lắp đặt và tháo dỡ hệ thống bục, biển trưng bày; trang trí; sắp đặt sản phẩm trong khu trưng bày triển lãm, gồm: 2.1. Hệ thống sàn cao hơn cốt chung 100mm:	hệ thống sàn sử dụng khung, xương sắt hộp (40x80x1,4)mm hàn liên kết, tối đa 40cm/1 thanh, trên phủ gỗ MDF 18mm.	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	m2	900,00
18	2.2. Thảm trải sàn	thảm sạch sẽ, không có dấu hiệu rách hỏng	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	m2	645,00
19	2.3. In film 3M dán sàn	In film 3M dán sàn	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	m2	255,00
20	2.4. Hệ bục trưng bày, gồm: 2.4.1. BỤC TRƯNG BÀY 01	Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm; Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	m2	17,2

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm giao hàng/thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
		mờ; Kích thước tổng thể: 2.000mm x 2.000mm x 1.000mm; Số lượng: 2 hệ bục			
21	*2.4.2. BỤC TRƯNG BÀY 02*	Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm; Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ; Kích thước tổng thể: 800mm x 693mm x 600mm; Số lượng: 8 hệ bục	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*16,00*
22	*2.4.3. BỤC TRƯNG BÀY 03*	Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm; Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ; Kích thước tổng thể: 800mm x 693mm x 800mm; Số lượng: 4 hệ bục	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*10,00*
23	*2.4.4. BỤC TRƯNG BÀY 04*	Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm; Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ; Kích thước tổng thể: 1.400mm x 1.400mm x 900mm; Số lượng: 5 hệ bục	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*40,00*
24	*2.4.5. BỤC TRƯNG BÀY 05*	Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm; Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ; Kích thước tổng thể: 1.400mm x 1.000mm x 750mm; Số lượng: 6 hệ bục	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*30,00*
25	*2.4.6. BỤC TRƯNG BÀY 06*	Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm; Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ; Kích thước tổng thể: 3.000mm x 2.000mm x 1.000mm; Số lượng: 1 hệ bục	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*11,85*
26	*2.4.7. BỤC TRƯNG BÀY 07*	Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm; Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ; Kích thước tổng thể: 2.400mm x 2.400mm x 750mm; Số lượng: 2 hệ bục	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*26,00*
27	*2.4.8. KỆ CATALOG 08*	Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm; Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ; Mica CNC dán có đèn thành hàng hộp đứng từ rời; Kích thước tổng thể: 1000mm x 1000mm x 1550mm; Số lượng: 3 kệ	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*23,10*
28	*2.4.9. BỤC TRƯNG BÀY 09*	Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm; Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*40,80*

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm giao hàng/thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
		mờ; Kích thước tổng thể: 3.550mm x 1.300mm x 700mm; Số lượng: 4 hệ bục			
29	*2.4.10. BỤC TRƯNG BÀY 10*	Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm; Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ; Kích thước tổng thể: 4.120mm x 1.300mm x 700mm; Số lượng: 1 hệ bục	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*11,60*
30	3. CỔNG VÀO GIAN HÀNG, gồm: 3.1. VÒM CỔNG	Kích thước tổng thể: 10.400mm x 4.100mm x 1000 mm; khung sắt hộp (100 x 100 x 1.4) mm); hông cổng đan thanh sắt; Mặt cổng ốp bằng thanh tre	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*Bộ*	*1,00*
31	*3.2. KHUNG LỒNG ĐÈN DECOR:*	(Gồm lồng đèn trang trí: Đường kính 25cm, số lượng: 16 x 4 = 64 cái; Chất liệu khung: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm; Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ; Kích thước tổng thể: 3.200mm x 400mm x 3.000mm; Số lượng: 4 hệ bục	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*Bộ*	*4,00*
32	*3.3. BỘ CHỮ HỘP ĐÈN*	Chất liệu: Mica xuyên sáng, đặt đèn bên trong; ốp fomex, dày 5cm; Số lượng: 2 bộ	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*Bộ*	*2,00*
33	4. Standee	màn hình LCD 55 inch dạng đứng phục vụ triển lãm trong 05 ngày (bao gồm thiết bị, vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ và hỗ trợ kỹ thuật)	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	Cái	6,00
34	5. TRỤ NÓN	Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm; Ốp thanh tre (rộng 4cm, dày 4mm); Kích thước tổng thể: 2.400mm x 2.400mm x 3.800mm; Diện tích chóp nón vải: 9.3m2; Diện tích trụ: 2.65m2 Số lượng: 4 hệ bục	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*Bộ*	*4,00*
35	6. TRỤ HOA TRE, gồm: *6.1. BỤC ĐẾ*	Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm; Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ; Kích thước tổng thể: 2.000mm x 2.000mm x 1.000mm; Số lượng: 1 hệ bục	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*Bộ*	*1,00*

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm giao hàng/thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
36	*6.2. TRỤ HOA TRE*	Chất liệu: Thanh sắt phi 3cm uốn theo thiết kế; Hoa tre d = 800mm, cánh hoa bằng khung lưới tre đan caro ; Số lượng: 16 hoa	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*Bộ*	*1,00*
37	7. CHI TIẾT VÁCH P	Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm; kích thước: 900mm x2.000mm x 200 mm; Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ; Số lượng: 8 cánh	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	m2	40,00
38	8. CỔNG SAU	Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm; Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ; Kích thước tổng thể: 6.000mm x 4.100mm x 800mm; Số lượng: 1 hệ bục	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*Bộ*	*1,00*
39	9. KHUNG TRẦN	Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ; Kích thước tổng thể: 10.000mm x 11.800mm x 3.800mm; Kích thước vách tròn: 2.400mm x 2.400mm x 300mm, Diện tích: 13.78m2; Kích thước vách chữ nhật: 1.600mm x 2.400mm x 300mm,; Bảng tên: 3.700mm x 1.300mm x 800mm,; Số lượng: 2 hệ khung trần	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*Bộ*	*2,00*
40	10. VÁCH LED	Kích thước tổng thể: 6.000 x 4.100 x 1.400 dày; Chất liệu: khung sắt hộp 30mm x 30mm x 1.4mm dày; Ốp fomex (dày 5mm) bồi decal cán mờ; Số lượng: 1 hệ bục	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*57,20*
41	11. MÀN HÌNH LED	Kích thước tổng thể: 4m x 3m; Màn hình LED Outdoor LED, độ phân giải phù hợp (P3.91 hoặc tương đương; Độ sáng: Tối thiểu 5.000 nits, bảo đảm hiển thị rõ nét trong điều kiện ánh sáng ban ngày; Diện tích 11,5m2	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*11,50*
42	*12. BỤC TRƯNG BÀY 11*	Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm; Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ; Kích thước tổng thể: 3.000mm x 1.100mm x 600mm; Số lượng: 2 hệ bục	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*12,24*

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm giao hàng/thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
43	*13. BỤC TRƯNG BÀY 12*	Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm; Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ; Kích thước tổng thể: 3.200mm x 2.000mm x 1.400mm; Số lượng: 1 hệ bục	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*11,70*
44	*14. KHUNG VÁCH TREO TRANH 13*	Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm; Ốp thép lưới; kích thước tổng thể: 2.400mm x1.500mm x 2.200 mm; Số lượng: 2 hệ bục	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*24,60*
45	*15. BỤC TRƯNG BÀY 14*	Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm; Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ; Kích thước tổng thể: 3.000mm x 600mm x 1.000mm; Số lượng: 2 hệ bục	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*16,20*
46	*16. KỆ TRƯNG BÀY 15*	Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm; Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ; Kích thước tổng thể: 4.000mm x 500mm x 1.250mm; Số lượng: 8 hệ bục	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*22,56*
47	*17. GIÁ TREO LỒNG ĐÈN 16*	Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm sơn nâu; Kích thước tổng thể: 2.030mm x 1.000mm x 2.000mm; Số lượng: 2 hệ bục	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*hệ*	*2,00*
48	*18. Bàn*	Chất liệu: Gỗ MDF phủ sơn tĩnh điện; Kích thước: 0,8m x 0,75m	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*chiếc*	*4,00*
49	*19. Ghế*	Chất liệu: Mặt nhựa PP cao cấp, chân gỗ sồi; Cao 0,8m	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*chiếc*	*16,00*
50	*20. Hoa trang trí khu triển lãm*	Chiều cao tổng thể cả hoa và chậu khoảng 45–50 cm; bao gồm vận chuyển, bố trí, chăm sóc trong thời gian diễn ra hội chợ và thu hồi sau khi kết thúc	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*Chậu*	*64,00*
51	21. Chậu cây trang trí	Chiều cao tổng thể cả hoa và chậu khoảng 1m; bao gồm vận chuyển, bố trí, chăm sóc trong thời gian diễn ra hội chợ và thu hồi sau khi kết thúc	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	Chậu	10,00

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm giao hàng/thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
52	**III. Chi phí Khu hội chợ** (Thuê thiết bị, thi công, lắp dựng và tháo dỡ vận chuyển sau chương trình hệ thống nhà tiền chế mái bạt chuyên dụng cho gian hàng; lắp dựng 200 gian hàng tiêu chuẩn cadivi, hệ thống điện chiếu sáng chung; sơ đồ chỉ dẫn tổng thể,…), chi tiết gồm các hạng mục sau: 1. Nhà tiền chế mái bạt chuyên dụng cho gian hàng	Sử dụng loại nhà bạt với chiều cao trụ tối thiểu 6 m, chiều cao đến đỉnh nóc nhà 10,3m, gồm: Kích thước nhà 1: 117m x 22m; Kích thước nhà 2: 72m x 22m	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	m2	4.158,00
53	2. Đối trọng gia cố kết cấu	(Bồn nhựa 1000 lít, có hệ thống khung sắt bao quanh, bọc vải màu xung quanh), Cáp giằng: Sử dụng cáp lụa 10mm bọc nhựa, gắn cờ dây cảnh báo.	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	chiếc	60,00
54	3. Đèn chiếu sáng chung:	Đèn pha led 150w	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	chiếc	46,00
55	4. Gian hàng tiêu chuẩn cadivi	Kích thước: 3m x 3m x 2,5m . Các thiết bị đi kèm: Biển tên đơn vị tham gia 0.5m x 3m; Thảm trải sàn ; 01 bàn có khăn phủ và váy quây; 02 ghế banquet; Hệ thống điện bao gồm 01 bóng đèn và 01 ổ cắm 16A. Tất cả dây điện đều được bọc trong ống gen chống cháy	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	gian	200,00
56	5. Balet nhựa FUVI trải toàn bộ gian hàng	chắc chắn, an toàn	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	m2	1.800,00
57	6. Khu ban tổ chức:	Kích thước (6 x 3 x 2,5)m, bao gồm: Khung vách system lắp theo thiết kế; Trán quầy: Fomex bồi decal, kích thước (3 x 0,5)mx2 tấm. 6x0,5x 1 tấm; 03 Bàn, 06 ghế, thiết bị điện, sọt rác; Cửa ra vào: Kích thước (1 x 2,5)m, số lượng 01 chiếc; Cây cảnh trang trí: 2 cây cao từ 1m-1,3m	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	khu	1,00

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm giao hàng/thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
58	**B. CHI PHÍ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, gồm:** **I. Chi phí tổ chức lễ khai mạc:** 1. Thuê thiết bị, lắp đặt và tháo dỡ vận chuyển sau chương trình hệ thống sân khấu: (kích thước dài 18m x rộng 10m x cao 1m), chi tiết gồm: *1.1. Hệ thống sân khấu*	Theo thiết kế được duyệt với thông số cụ thể: Kích thước (dài x rộng x cao): 18m x 10m x 1m; Quy cách: Khung xương sắt hộp (40x40)mm, dày 1,4mm; Sàn gỗ MDF dày 1,8cm	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*180,00*
59	*1.2 .Bục lên xuống sân khấu*	Theo thiết kế được duyệt; Quy cách: khung xương sắt hộp (40x40)mm, dày 1,4mm; Sàn gỗ MDF dày 1,8cm	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*14,00*
60	*1.3. Thảm trải sân khấu*	sạch sẽ, không có dấu hiệu rách, hỏng	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*194,00*
61	2. Thuê thiết bị, lắp đặt và tháo dỡ vận chuyển sau chương trình họa tiết trang trí sân khấu	Theo thiết kế được duyệt. Chất liệu: Khung sắt hộp (40x40)mm, dày 1,4mm. Lốc và hàn theo kích thước; Formex (dày 10mm) cắt máy CNC bồi decal; Kích thước (3 x 3)m, 2 chiếc; Cánh gà 2 bên kích thước (4,8 x 3,9)m, 2 chiếc.	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	m2	55,40
62	3. Thuê thiết bị, lắp đặt và tháo dỡ vận chuyển sau chương trình họa tiết trang trí sân khấu	Theo thiết kế được duyệt. Chất liệu: Khung sắt hộp (40x40)mm, dày 1,4mm. Lốc và hàn theo kích thước; Formex (dày 10mm) cắt máy CNC bồi decal; Kích thước (7,5 x 5,5)m, 1 chiếc; Kích thước (2,8 x 2,4)m, 1 chiếc; Kích thước (3,6 x 3,5)m, 1 chiếc; Kích thước mỗi bên (6 x 1,2)m, 2 chiếc	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	m2	75,00
63	*4. Thuê thiết bị, lắp đặt, tháo dỡ vận chuyển sau chương trình, vận hành màn hình LED, chi tiết gồm:* *4.1. Màn hình LED*	Loại outdoor độ phân giải phù hợp (P3.91 hoặc tương đương; Độ sáng: Tối thiểu 5.000 nits, bảo đảm hiển thị rõ nét trong điều kiện ánh sáng ban ngày; Diện tích: 52m2; Khung đỡ màn led (kích thước 13m x 4m) khung xương sử dụng sắt hộp mạ kẽm (30mm x	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*52,00*

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm giao hàng/thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
		30mm x1,2mm dày), Formex bồi decal, hàn kết cấu chắc chắn			
64	*4.2. Hệ thống led madtrix IP68, full màu*	Hiển thị hình ảnh, màu sắc và hiệu ứng ánh sáng đồng bộ	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m*	*150,00*
65	*4.3. Visual hình ảnh chiếu trên màn led*	Bao gồm: Màn hình nền khi đón khách, phát biểu; Kỹ xảo phông sân khấu động; Kỹ xảo phục vụ các tiết mục biểu diễn trong chương trình nghệ thuật	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*Gói*	*1,00*
66	*4.4. Đối trọng gia cố kết cấu*	(Bồn nhựa 1000 lít, có hệ thống khung sắt bao quanh), Cáp giằng: Sử dụng cáp lụa 10mm bọc nhựa, gắn cờ dây cảnh báo.	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*chiếc*	*1,00*
67	*4.5. Pano quây trang trí bể đối trọng*	Kích thước: 1m x 1m; Khung sắt hộp (40x40)mm, dày 1,4mm, căng bạt hiflex in thông tin, hình ảnh theo thiết kế chi tiết)	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*4,00*
68	5. Thuê thiết bị và lắp đặt, tháo dỡ vận chuyển sau chương trình, vận hành hệ thống âm thanh ánh sáng phục vụ lễ khai mạc	Bao gồm: Hệ thống Loa treo 1000W 12 cặp; Loa subwoofer 1500W 05 cặp; Loa mornitor 15A 02 cặp; Mixer 01 bộ; Máy khói 02 cái; Micro không dây 08 chiếc; Mixer xử lý âm thanh 01 bộ; Controler 02 bộ; Đèn Par 1000w 60 cái; Đèn par led out door 54 x 3, 3in1, 60 cái; Đèn metan 400W 10 bộ; Đèn Beam 230 spot 50 chiếc; Phụ kiện tủ điện, cáp điện, dây dẫn, dây tín hiệu, chân micro ...)	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	gói	1,00
69	*6. Thuê thiết bị, lắp dựng và tháo dỡ, vận chuyển sau chương trình nhà tiền chế khu vực lễ khai mạc, chi tiết gồm:* *6.1. Nhà tiền chế (che phủ cả sân khấu và khu đại biểu)*	Nhà tiền chế kết cấu không gian hợp kim nhôm/thép, mái bạt gia công nhiệt, 3 lớp (bao gồm trần vải, cột quấn vải; Kích thước: 18m x 36m; Cột trụ cao tối thiểu 6m; Chiều cao đến đỉnh nóc nhà 10,3m	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*648,00*
70	*6.2. Đối trọng gia cố kết cấu*	(Bồn nhựa 1000 lít, có hệ thống khung sắt bao quanh), Cáp giằng: Sử dụng cáp lụa 10mm bọc nhựa, gắn cờ dây cảnh báo.	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*chiếc*	*10,00*

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm giao hàng/thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
71	*6.3. Pano quây trang trí bể đối trọng:*	Kích thước: 1m x 1m; Khung sắt hộp (40x40)mm, dày 1,4mm, căng bạt hiflex in thông tin, hình ảnh theo thiết kế chi tiết)	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*40,00*
72	*6.5. Pano tam giác che đốc nhà tiền chế khai mạc*	(kích thước 18m x 3,2m x 2 tấm; Khung sắt hộp (40x40)mm, dày 1,4mm, căng bạt hiflex in thông tin, hình ảnh theo thiết kế chi tiết)	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*115,20*
73	*6.5. Pano chạy dọc nhà tiền chế khai mạc*	Khung sắt hộp (40x40)mm, dày 1,4mm, căng bạt hiflex in thông tin, hình ảnh theo thiết kế chi tiết); Kích thước 36m x 1m x 2 tấm	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*72,00*
74	*7. Thuê thiết bị và lắp dựng, tháo dỡ, vận chuyển sau chương trình, dịch vụ sắp xếp phục vụ lễ khai mạc (dự kiến 300 đại biểu), chi tiết gồm:* *7.1. Ghế da chân quỳ VIP (da màu đen)*	lịch sự, chắc chắn	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*chiếc*	*60,00*
75	*7.2. Bàn đại biểu, bàn lễ tân*	(chiều dài 1,4m, cao 0,75m phủ khăn)	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*chiếc*	*30,00*
76	*7.3. Ghế đại biểu*	(ghế có phủ áo và thắt nơ)	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*chiếc*	*240,00*
77	*7.4. Bục phát biểu*	(bao gồm hoa tươi để bục)	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*chiếc*	*1,00*
78	*7.5. Quạt hơi nước công suất 500W*	hoạt động ổn định	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*chiếc*	*10,00*
79	*7.6. Thảm trải sàn nhà đại biểu và đường dẫn*	sạch sẽ, không có dấu hiệu rách, hỏng	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*500,00*
80	*7.7. Bát hoa để bàn*	(hoa tươi)	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*bát*	*30,00*

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm giao hàng/thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
81	*7.8. Nước uống phục vụ đại biểu*	nước sạch đóng chai	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*chai*	*300,00*
82	*7.9. Các vật dụng phục vụ khai mạc*	gồm: ly cốc phục vụ khách VIP, pháo điện/pháo phụt….	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*gói*	*1,00*
83	*7.10. Quả cầu khai mạc*	(cầu led, đường kính 40cm, bục gỗ để quả cầu kích thước: 0,4m x 0,4m x 0,7m)	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*quả*	*8,00*
84	*7.11. Hệ thống bánh xe phục vụ kéo đẩy quả cầu khai mạc*	(số lượng 16 chiếc chia 02 bên)	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*hệ thống*	*1,00*
85	*7.12. Nhân viên lễ tân đón tiếp đại biểu và cắt băng khai mạc (bao gồm cả trang phục)*	lịch sự, trang trọng	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*người*	*20,00*
86	*7.13. Biển tên đại biểu lễ khai mạc.*	Chất liệu mica trong có chân đứng; Biển tên in trên chất liệu giấy c200	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*Chiếc*	*60,00*
87	*8. Thuê chương trình nghệ thuật phục vụ khai mạc (bao gồm cả đạo cụ), chi tiết gồm:* *8.1. Biểu diễn múa (mỗi tiết mục 8-10 người)*	bao gồm cả trang phục, dụng cụ biểu diễn; trang trọng, lịch sự	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*tiết mục*	*5,00*
88	*8.2. Ca sĩ biểu diễn*	Trang trọng, lịch sự	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*người*	*3,00*
89	*8.3. MC dẫn chương trình*	Trang trọng, lịch sự	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*người*	*1,00*
90	**II. Chi thông tin truyền thông, gồm:** 1. Quảng cáo trên sóng VOV	Phát sóng trên VOV giao thông trong giờ cao điểm mỗi ngày 01 lần trước khai mạc 04 ngày và trong ngày khai mạc, thời lượng 60 giây/lần	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	lần	5,00

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm giao hàng/thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
91	2. Thuê dịch vụ truyền thông quảng bá, Đăng bài viết tuyên truyền giới thiệu về Hội chợ trên báo điện tử, trang thông tin điện tử	Các trang điện tử chính thống, hoạt động theo quy định pháp luật	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	Bài	20,00
92	3. Quảng cáo trên facebook 5 ngày trước và trong thời gian diễn ra sự kiện	(Bao gồm chạy video ngắn giới thiệu hội chợ triển lãm và các bài viết, quảng cáo poster)	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	gói	1,00
93	4. Quảng cáo trên ticktok 5 ngày trước và trong thời gian diễn ra sự kiện	(Bao gồm chạy video ngắn giới thiệu hội chợ triển lãm và các bài viết, quảng cáo poster)	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	gói	1,00
94	5. Thông tin tuyên truyền về Hội chợ trên bảng điện tử tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài (2 biển/tuần)	khu vực trung tâm sảnh chính checkin ga đến Quốc nội, kích thước 7m x 2,8m x 1 mặt, độ phân giải (1920x1080)px	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	gói	1,00
95	6. Thuê thiết bị, lắp đặt, tháo dỡ phướn quảng cáo treo trên đường phố và trong khuôn viên hội chợ	(kích thước (0,8 x 2,5)m, bạt hiflex, xỏ que hai đầu. (gồm cả công treo, tháo dỡ, phí không gian bến bãi).	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	Chiếc	150,00
96	7. Dịch vụ tổ chức đoàn xe tuyên truyền, quảng bá hội chợ theo chủ đề "Tinh hoa Nghề Việt"	Tổ chức hoạt động trong 02 ngày, mỗi ngày 02 lượt chạy của cả đoàn; tuyến đường nằm trong phạm vi bán kính 10 km tính từ địa điểm tổ chức hội chợ, theo phương án được chấp thuận. Bao gồm 10 xe máy, 10 nhân sự điều khiển xe, 10 bộ trang phục, cờ phướn trang trí trên 10 xe máy và xe 01 ô tô dẫn đoàn được trang trí, phát nội dung theo chủ đề.	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	ngày	2,00
97	8. Tổ chức 04 buổi phát trực tiếp (livestream), thời lượng 04 giờ/buổi, nhằm tuyên truyền, quảng bá các hoạt động tại hội chợ triển lãm, giới thiệu và hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ sản phẩm làng nghề; nội dung, lịch phát và nền tảng phát theo kế hoạch được duyệt, chi tiết gồm: *8.1. Thiết bị phục vụ livestream quảng bá sản phẩm*	(Máy tính xách tay, đèn chiếu sáng, micro thu âm thanh, máy quay/điện thoại kèm giá đỡ điện thoại, và một số phụ kiền kèm theo)	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*buổi*	*4,00*

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm giao hàng/thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
98	*8.2. Thuê đường truyền internet phục vụ livestream*	đường truyền ổn định, thông suốt	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*buổi*	*4,00*
99	*8.3. Nhân sự thực hiện livestream (KOL/KOC)*	Đội ngũ kỹ thuật phục vụ livetsream quảng bá sản phẩm tại các gian hàng: chi phí ăn, ở, đi lại, công xử lý kỹ thuật, xây dựng kịch bản	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*buổi*	*4,00*
100	*9. Xây dựng video tuyên truyền quảng cáo tại khu triển lãm với chủ đề: "Bảo tồn làng nghề truyền thống qua xây dựng thương hiệu và du lịch",*	Thời lượng 4-6 phút, tối thiểu 05 làng nghề truyền thống do nhà cung cấp chủ động đề xuất, lựa chọn, bảo đảm tính tiêu biểu, đa dạng và phù hợp với chủ đề video; Video hoàn chỉnh ở định dạng MP4; âm thanh và nhạc nền phù hợp; bảo đảm tính trực quan, sinh động	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*video*	*1,00*
101	**III. Thuê thiết bị, thi công trang trí và tháo dỡ vận chuyển sau chương trình cổng, đường dẫn và các điểm checkin, pano quảng cáo,.. chi tiết gồm các hạng mục sau:** 1. Tiểu cảnh số 1 - Tinh hoa làng nghề - Vươn tầm hội nhập, chi tiết: *1.1. Hệ sàn:*	Khung sắt hộp (20x20)mm, dày 1,2mm, sàn ốp ván MDF, trải thảm nỉ xanh; Kích thước: 9m x 2,4m	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*36,00*
102	*1.2. Backdrop nửa đường cong*	Chất liệu: khung sắt căng vải lụa pha bằng công nghệ in ép nhiệt; Kích thước: 4,800m x 4,200m	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*13,96*
103	*1.3. Khung trụ tre treo đèn lồng bên phải backdrop. Gồm 4 dây đèn lồng, phía trong có bóng led 10w*	Hiển thị hình ảnh, màu sắc và hiệu ứng ánh sáng đồng bộ	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*bộ*	*2,00*
104	*1.4. Bục trưng bày sản phẩm*	Gồm 8 bục. chi tiết: Kích thước: 0,5 x 0,4 x 0,4mH - 1 cái; Kích thước: 0,4 x 0,7 x 0,5mH - 1 cái; Kích thước: 0,4 x 0,6 x 1,0mH - 1 cái; Kích thước: 0,4 x 0,8 x 0,4mH - 1 cái; Kích thước: 0,4 x 0,8 x 0,2mH - 1 cái; Kích thước: 0,4 x 0,7 x 0,9mH - 1 cái; Kích thước: 0,4 x	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*Gói*	*1,00*

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm giao hàng/thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
		0,4 x 0,7mH - 1 cái; Kích thước: 0,4 x 0,5 x 0,4mH - 1 cái			
105	*1.5. Cây tre décor: (2 cây)*	Chất liệu: Khung sắt, ốp formex, bồi PP; chiều cao khoảng 6m	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*bộ*	*1,00*
106	*1.6. Hệ thống đèn chiếu sáng cho tiểu cảnh*	Ánh sáng: Hệ thống đèn hắt điện chiếu sáng khu tiểu cảnh (bao gồm hệ thống dây điện 2mmx 1,5mm, đèn pha LED 150W chiếu sáng (10 chiếc), vật tư đấu nối hoàn chỉnh hệ thống; Hiển thị hình ảnh, màu sắc và hiệu ứng ánh sáng đồng bộ	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*Chiếc*	*10,00*
107	2. Tiểu cảnh số 2: Tinh hoa làng nghề - Hội tụ và lan tỏa, chi tiết: *2.1. Hệ sàn:*	Khung sắt hộp (40x80)mm, dày 1,4mm, sàn ốp ván MDF, trải thảm nỉ đỏ; Kích thước: 9m x 2,4m	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*36,00*
108	*2.2. Backdrop tròn chính giữa*	Chất liệu: khung sắt căng vải lụa pha bằng công nghệ in ép nhiệt; Kích thước: 4m x 4m	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*19,68*
109	*2.3. Kích thước chi tiết vách*	Vách 1: Kích thước tổng thể: 900x3000, 1650x1200, 2400x650x200mm; Số lượng: 1 hệ. Vách 2: Kích thước tổng thể: 900x2400, 1200x2000, 1300x4000, 1200x3700x200mm; Số lượng: 1 hệ	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*m2*	*21,76*
110	*2.4. Bình gốm sứ lớn & Cành hoa nổi*	Bình gốm cao dáng cổ điển, in/vẽ hoạ tiết gốm sứ lam trắng; Mô hình cành hoa mây tre (mô phỏng hoa sen/hoa cách điệu)	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*bộ*	*1,00*
111	*2.5. Hệ thống đèn chiếu sáng cho tiểu cảnh*	Ánh sáng: Hệ thống đèn hắt điện chiếu sáng khu tiểu cảnh (bao gồm hệ thống dây điện 2mmx 1,5mm, đèn pha LED 150W chiếu sáng (10 chiếc), vật tư đấu nối hoàn chỉnh hệ thống	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*Chiếc*	*10,00*
112	3. Cổng 1 (kích thước tổng thể: 15m x 6.9m; khung thép, ốp formex, bồi PP; tiểu cảnh trang trí; đèn chiếu sáng), chi tiết gồm:	Kích thước (15m x 6.9m x 1.2m); Chất liệu: Khung sắt, ốp formex, bồi PP, đối trọng (6 bể nước 1m3), cáp giằng có trang trí và cảnh báo	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*bộ*	*1,00*

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm giao hàng/thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
	3.1. Cổng chào	bằng cờ dây; in ấn thông tin, hình ảnh theo thiết kế chi tiết			
113	*3.2. Hệ thống điện chiếu sáng 90 dây led neon sign 12v chạy sáng viền cổng, 11 đèn pha led 150w hắt sáng cổng, dây nguồn 2,5mm có luồn ống gen*	Hiển thị hình ảnh, màu sắc và hiệu ứng ánh sáng đồng bộ	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*gói*	*1,00*
114	*3.3. Cây cảnh trang trí 2 bên cổng chiều cao trên 70cm*	Cây thật	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*Chậu*	*16,00*
115	4. Cổng 2 (kích thước tổng thể: 15m x 6.3m; khung thép, ốp formex, bồi PP; tiểu cảnh trang trí; đèn chiếu sáng), chi tiết gồm: *4.1. Cổng chào*	Kích thước (15m x 6.3m x 1.2m); Chất liệu: Khung sắt, ốp formex, bồi PP, đối trọng (6 bể nước 1m3), cáp giằng có trang trí và cảnh báo bằng cờ dây; in ấn thông tin, hình ảnh theo thiết kế chi tiết	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*bộ*	*1,00*
116	*4.2. Thuê hệ thống điện chiếu sáng 90 dây led neon sign 12v chạy sáng viền cổng, 11 đèn pha led 150w hắt sáng cổng, dây nguồn 2,5mm có luồn ống gen*	Hiển thị hình ảnh, màu sắc và hiệu ứng ánh sáng đồng bộ	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*gói*	*1,00*
117	*4.3. Cây cảnh trang trí 2 bên cổng chiều cao trên 70cm*	Cây thật	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	*Chậu*	*16,00*
118	5. Pano tam giác đầu hồi các nhà tiền chế	Khu Hội chợ: Kích thước 22m x 3,2m x 4 tấm; Khu triển lãm chung: Kích thước 22m x 3,2m x 2 tấm. Khung sắt hộp (40x 40)mm, dày 1,4mm, căng bạt hiflex đế ghi, in ấn thông tin, hình ảnh theo thiết kế chi tiết	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	m2	422,40
119	6. Pano chạy dài các nhà tiền chế	Khu Hội chợ: Kích thước 117m x 1m x 1 tấm; Kích thước 72m x 1m x 2 tấm. Khu Triển lãm: Kích thước 42m x 1m x 2 tấm. Khung sắt hộp (20x20) mm, dày 1,2mm, căng bạt hiflex đế ghi; in ấn thông tin, hình ảnh theo thiết kế chi tiết	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	m2	345,00

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm giao hàng/thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
120	7. Pano sơ đồ, thông tin chương trình	Kích thước: 2,5m x 6m khung sắt (40x40)mm, dày 1,4mm căng bạt Hiflex, in ấn thông tin, hình ảnh theo thiết kế chi tiết	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	m2	15,00
121	8. Standee chân sắt	Chất liệu: sắt hộp (40x40)mm x 1,4mm dày ốp fomex bồi decal, mỗi chiếc cần 3 đối trọng bê tông nặng 25kg đặt tại chân standee; Kích thước tổng thể: 2m x 0,8m x 0,4m dày	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	chiếc	4,00
122	**IV. Chi phí in ấn, gồm:** 1. In bộ kẹp file tài liệu mời tham gia	In ấn tờ gấp thông tin (sơ đồ triển lãm, nội quy, quy định, hướng dẫn …chất liệu: giấy couche 200, in 4 màu, khổ 630mm x 297mm, cán mờ); Phong bì: mặt trước: 34,5cm x 25cm. mặt sau: 32,5cm x 25cm, nếp gấp 2 cm - giấy c150 in 4 màu	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	Bộ	350,00
123	2. Thư mời tham dự khai mạc	Bao gồm: In thư mời khổ 26,5cm x 13,3cm gập đôi chất liệu giấy Couche 250, in 4 màu 2 mặt; In phong bì: Mặt trước 14,4cm x 28cm, mặt sau: 12,9cm x 28cm , nếp gấp 1,5 cm, Giấy Couche 150 in 4 màu	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	Bộ	300,00
124	3. Thẻ (Ban tổ chức; doanh nghiệp tham gia; đại biểu tham dự, …)	Kích thước: 110mm x 70mm, in nhựa PVC, dây vải lụa	Quảng trường văn hóa thể thao thành phố Huế, số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế	chiếc	350,00

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM
SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

Thời gian dự kiến: từ ngày 11 đến ngày 15/11/2026
Địa chỉ: Quảng trường Văn Hóa thể thao thành phố Huế - Số 1 Hà Huy Tập

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG
CỤC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CHUYỂN ĐỔI XANH VÀ KHUYẾN CÔNG

GIÁM ĐỐC
Đặng Quang Thiện

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

M.S.D.N: 0401516024 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

GIÁM ĐỐC
Phùng Thị Hạnh

THUYẾT MINH Ý TƯỞNG THIẾT KẾ

I. TỔNG QUAN THIẾT KẾ

Hội chợ Triển lãm sản phẩm Thủ công mỹ nghệ năm 2026 được tổ chức nhằm tạo không gian trưng bày, quảng bá, giao thương và kết nối các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề tiêu biểu của các địa phương.
Chương trình hướng đến việc giới thiệu giá trị văn hóa, kỹ thuật và bản sắc của nghề thủ công truyền thống, đồng thời góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường và thúc đẩy khả năng hội nhập.
Hội chợ không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mà còn là không gian trải nghiệm văn hóa nghề, nơi nghệ nhân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, người tiêu dùng và khách tham quan gặp gỡ, giao lưu và kết nối.
Hai chủ đề "Tinh hoa làng nghề – Vươn tầm hội nhập" và "Tinh hoa làng nghề – Hội tụ và lan tỏa" thể hiện xuyên suốt tinh thần của chương trình: hội tụ những giá trị đặc sắc của làng nghề Việt Nam, đồng thời mở ra những cơ hội mới để sản phẩm thủ công mỹ nghệ phát triển trong đời sống đương đại và tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

II. Ý NGHĨA CHỦ ĐỀ

1. Tinh hoa làng nghề – Vươn tầm hội nhập

"Tinh hoa làng nghề" là sự kết tinh của truyền thống, kỹ thuật, kinh nghiệm, sự sáng tạo và bàn tay khéo léo của các thế hệ nghệ nhân.
Mỗi sản phẩm thủ công không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn chứa đựng dấu ấn văn hóa, đặc trưng vùng miền và câu chuyện của cộng đồng làm nghề.
Trong xu thế phát triển hiện nay, các làng nghề cần tiếp tục đổi mới về thiết kế, mẫu mã, công năng, thương hiệu và phương thức tiếp cận thị trường.
Thông điệp "Vươn tầm hội nhập" thể hiện khát vọng đưa sản phẩm thủ công truyền thống vượt ra khỏi phạm vi làng nghề, trở thành những sản phẩm có giá trị văn hóa, kinh tế và thương mại cao hơn, phù hợp với thị trường trong nước và quốc tế.

2. Tinh hoa làng nghề – Hội tụ và lan tỏa

"Hội tụ" là sự gặp gỡ của các làng nghề, nghệ nhân, doanh nghiệp, sản phẩm, chất liệu và bản sắc văn hóa đến từ nhiều vùng miền.
"Lan tỏa" là quá trình đưa những giá trị đó đến gần hơn với cộng đồng, khách du lịch, người tiêu dùng, đối tác và thế hệ trẻ.
Qua đó, Hội chợ trở thành điểm kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa và thương mại, giữa nghệ nhân và thị trường.

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

III. Ý TƯỞNG CHỦ ĐẠO

Ý tưởng tổng thể của Hội chợ được phát triển theo tinh thần:

"DÒNG CHẢY TINH HOA LÀNG NGHỀ"

Không gian Hội chợ được tổ chức như một hành trình từ nguồn cội đến hội nhập.
Khách tham quan bắt đầu từ cổng chào, tiếp cận các khu trưng bày, gian hàng, tiểu cảnh, khu trải nghiệm và sân khấu trung tâm, qua đó từng bước khám phá câu chuyện về nghề truyền thống và sự phát triển của sản phẩm thủ công trong đời sống hiện đại.
Hành trình không gian được khái quát theo chuỗi:
Nguồn cội – Làng nghề – Sản phẩm – Sáng tạo – Kết nối – Hội nhập.
Ngôn ngữ thiết kế hướng tới sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, sử dụng các đường nét mềm, cấu trúc lớp, nhịp điệu và hình thức gợi liên tưởng đến vật liệu và kỹ thuật thủ công.
Tinh thần chung là mộc mạc nhưng hiện đại, truyền thống nhưng không cũ, giàu bản sắc nhưng vẫn phù hợp với hình thức của một hội chợ triển lãm chuyên nghiệp.

IV. THUYẾT MINH CÁC HẠNG MỤC CHÍNH

1. Cổng chào chính

Cổng chào là điểm nhận diện đầu tiên của toàn bộ chương trình, tạo ấn tượng với khách tham quan ngay từ khu vực tiếp cận.
Hình thức cổng được thiết kế theo hướng mở, hiện đại, sử dụng những đường nét gợi liên tưởng đến vật liệu thủ công và dòng chảy văn hóa.
Cấu trúc tạo hình thể hiện sự chuyển động và phát triển, phù hợp với thông điệp "Tinh hoa làng nghề – Vươn tầm hội nhập".
Hệ thống logo, tên chương trình, chủ đề và các nội dung nhận diện được bố trí rõ ràng, thuận lợi cho việc quan sát từ xa và chụp ảnh lưu niệm.

2. Không gian "Dòng chảy thủ công Việt"

Hạng mục "Dòng chảy thủ công Việt" thể hiện quá trình kế thừa và phát triển liên tục của các nghề truyền thống.
Các đường nét và mảng hình được tổ chức theo nhịp điệu chuyển động, tượng trưng cho sự nối tiếp giữa các thế hệ nghệ nhân và sự chuyển mình của làng nghề trong xã hội hiện đại.
Không gian mang ý nghĩa kết nối giữa truyền thống và sáng tạo, giữa giá trị văn hóa và nhu cầu thị trường.

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

3. Khu gian hàng trưng bày

Khu gian hàng là không gian chính của Hội chợ, phục vụ hoạt động giới thiệu, quảng bá, giao thương và kết nối.
Các gian hàng được tổ chức thống nhất về hình thức nhận diện nhưng vẫn tạo điều kiện để từng đơn vị thể hiện đặc trưng riêng.
Không gian được bố trí thông thoáng, thuận tiện cho khách tham quan tiếp cận sản phẩm và tương tác với doanh nghiệp, nghệ nhân, cơ sở sản xuất.
Bên cạnh hoạt động trưng bày, các gian hàng còn có thể kết hợp giới thiệu quy trình sản xuất, câu chuyện thương hiệu, kỹ thuật làng nghề và sản phẩm mới.

4. Tiểu cảnh "Làng nghề Việt"

Tiểu cảnh "Làng nghề Việt" là không gian nhấn mạnh giá trị văn hóa và nguồn cội của các nghề truyền thống.
Thiết kế sử dụng ngôn ngữ cách điệu, gợi liên tưởng đến làng nghề, vật liệu thủ công và bàn tay người thợ.
Khu vực này vừa mang tính trang trí, vừa là điểm dừng chân và check-in, giúp tăng khả năng nhận diện và tương tác của khách tham quan.

5. Tiểu cảnh "Sắc màu thủ công"

"Sắc màu thủ công" thể hiện sự đa dạng về chất liệu, kỹ thuật, màu sắc, hình thức và bản sắc của các nghề thủ công.
Không gian có tính trẻ trung và sinh động hơn, góp phần làm phong phú trải nghiệm thị giác của Hội chợ.
Thông qua đó, sản phẩm thủ công được thể hiện không chỉ như giá trị truyền thống mà còn là một phần sinh động của đời sống hiện đại.

6. Sân khấu trung tâm

Sân khấu là nơi tổ chức các hoạt động chính thức và các chương trình đồng hành.
Thiết kế sân khấu được phát triển đồng bộ với ngôn ngữ chung của Hội chợ, kết hợp giữa hình thức tạo hình và hệ thống màn hình LED.
Sân khấu phục vụ các nội dung như:
Lễ khai mạc; chương trình nghệ thuật; giới thiệu sản phẩm và làng nghề; trình diễn nghề; giao lưu nghệ nhân; chương trình xúc tiến thương mại; hoạt động quảng bá thương hiệu; lễ tổng kết, bế mạc.
Không gian sân khấu đảm bảo tính trang trọng nhưng vẫn gần gũi, phù hợp cho cả hoạt động nghi lễ và giao lưu cộng đồng.

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

V. KHÔNG GIAN TRẢI NGHIỆM VÀ TƯƠNG TÁC

Một trong những định hướng quan trọng của Hội chợ là tăng tính trải nghiệm cho khách tham quan.
Bên cạnh việc xem và mua sản phẩm, khách có thể tiếp cận gần hơn với quy trình tạo ra sản phẩm thông qua các hoạt động trình diễn nghề, giới thiệu nguyên liệu, công cụ và kỹ thuật thủ công.
Các hoạt động trải nghiệm giúp làm rõ giá trị thực của sản phẩm, trong đó chứa đựng thời gian, kỹ năng, kinh nghiệm và dấu ấn cá nhân của người nghệ nhân.
Đây cũng là cách để tạo sự kết nối giữa làng nghề với thế hệ trẻ và công chúng hiện đại.

VI. TINH THẦN VĂN HÓA HUẾ TRONG TỔNG THỂ THIẾT KẾ

Hội chợ được tổ chức tại thành phố Huế – vùng đất giàu truyền thống văn hóa, mỹ thuật, kiến trúc và nghề thủ công.
Vì vậy, tổng thể thiết kế được định hướng theo tinh thần thanh lịch, tinh tế và có chiều sâu, hạn chế sử dụng các chi tiết trang trí quá nặng hoặc phô trương.
Cách xử lý này giúp các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trở thành đối tượng trung tâm, đồng thời tạo sự hài hòa với không gian văn hóa đặc trưng của Huế.
Việc tổ chức Hội chợ tại Huế cũng góp phần tăng cường sự kết nối giữa sản phẩm thủ công mỹ nghệ với du lịch, văn hóa và các hoạt động kinh tế sáng tạo.

VII. HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM CỦA KHÁCH THAM QUAN

Không gian được tổ chức theo một hành trình xuyên suốt:
Chào đón: Khách tiếp cận khu vực cổng chào và nhận diện tên, chủ đề, hình ảnh của Hội chợ.
Khám phá: Tiếp cận các khu gian hàng, sản phẩm, địa phương và làng nghề.
Trải nghiệm: Tham quan các tiểu cảnh, khu trình diễn và hoạt động giới thiệu nghề.
Kết nối: Gặp gỡ doanh nghiệp, nghệ nhân, đơn vị sản xuất, tìm hiểu sản phẩm và cơ hội hợp tác.
Hội tụ: Tham gia các hoạt động tại sân khấu trung tâm và các chương trình đồng hành.
Lan tỏa: Khách tham quan lưu lại trải nghiệm, mua sắm, chia sẻ hình ảnh và góp phần quảng bá sản phẩm làng nghề đến cộng đồng.
Qua hành trình này, chủ đề **"Tinh hoa làng nghề – Hội tụ và lan tỏa"** được chuyển hóa thành trải nghiệm thực tế của người tham dự.

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

VIII. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Hội chợ hướng tới các mục tiêu chính:
Giới thiệu và quảng bá sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề tiêu biểu.
Tôn vinh nghệ nhân và những người đang góp phần gìn giữ, phát triển nghề truyền thống.
Tạo điều kiện kết nối giữa cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, nhà phân phối và khách hàng.
Thúc đẩy đổi mới về thiết kế, mẫu mã, thương hiệu và giá trị ứng dụng của sản phẩm.
Kết nối sản phẩm thủ công mỹ nghệ với lĩnh vực du lịch, văn hóa, quà tặng và kinh tế sáng tạo.
Nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị của làng nghề truyền thống.
Góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, thương mại và du lịch của thành phố Huế.

IX. THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG

Thông qua toàn bộ không gian và các hoạt động, Hội chợ mong muốn truyền tải thông điệp:
Mỗi sản phẩm thủ công là một câu chuyện về con người, vùng đất và văn hóa. Khi những tinh hoa ấy cùng hội tụ, giá trị truyền thống sẽ tiếp tục được lan tỏa và mở ra những cơ hội mới trên hành trình hội nhập.
Hai chủ đề của chương trình có mối quan hệ bổ trợ:
"Tinh hoa làng nghề – Hội tụ và lan tỏa" nhấn mạnh sự gặp gỡ và kết nối.
"Tinh hoa làng nghề – Vươn tầm hội nhập" thể hiện định hướng phát triển và mở rộng trong tương lai.
Từ đó hình thành thông điệp xuyên suốt:

HỘI TỤ TINH HOA – LAN TỎA GIÁ TRỊ – KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG – VƯƠN TẦM HỘI NHẬP

X. KẾT LUẬN

Hội chợ Triển lãm sản phẩm Thủ công Mỹ nghệ năm 2026 được xây dựng như một không gian kết hợp giữa văn hóa, trưng bày, trải nghiệm và giao thương.
Thông qua hệ thống cổng chào, gian hàng, tiểu cảnh, khu trải nghiệm và sân khấu trung tâm, chương trình góp phần kể câu chuyện về nghề thủ công Việt Nam bằng một ngôn ngữ hiện đại, sinh động và dễ tiếp cận.
Hội chợ không chỉ giới thiệu những sản phẩm đã được tạo ra, mà còn tôn vinh giá trị của người nghệ nhân, của truyền thống và của quá trình sáng tạo.
Từ những giá trị được hội tụ tại Huế, chương trình kỳ vọng tiếp tục lan tỏa hình ảnh làng nghề Việt Nam, mở rộng cơ hội kết nối và từng bước đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời kỳ hội nhập.

TINH HOA LÀNG NGHỀ - HỘI TỤ – LAN TỎA – VƯƠN TẦM HỘI NHẬP

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ



HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

2026 Handicraft Products Exhibition and Trade Fair

Từ ngày 11 đến ngày 15/11/2026. Địa chỉ: Quảng trường Văn Hóa thể thao thành phố Huế - Số 1 Hà Huy Tập



VỊ TRÍ ĐẶT BÌNH PCCC, SỌT RÁC, QUẠT HƠI NƯỚC



Bình phòng cháy chữa cháy dạng bột 6,8kg
Số lượng: 129 bình



Quạt hơi nước công suất 500W
Số lượng: 10 quạt



Thùng nhựa đựng rác 120 lít, có bánh xe
Số lượng: 15 bình

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ



HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ

GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN - KHU C
KT: 3.000 X 3.000 X 2.500, SL: 122 GIAN



GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN - KHU B
KT: 3.000 X 3.000 X 2.500, SL: 78 GIAN

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

PHỐI CẢNH VÀ KÍCH THƯỚC CHI TIẾT NHÀ TIỀN CHẾ KHU A

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

LAYOUT BỐ TRÍ GIAN HÀNG TRƯNG BÀY SẢN PHẨM VÀ KHU GIAO THƯƠNG

NHÀ BẠT - KHU A
KT: 42.000 X 22.000



HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương


HOÀN THÀNH

Năm 2026

KÍCH THƯỚC NHÀ TIỀN CHẾ: KHU A
KT: 22.000 X 42.000



- VỊ TRÍ ĐẶT CÁC ĐỐI TRỌNG CHO NHÀ TIỀN CHẾ KHU A
  SỐ LƯỢNG: 20 CÁI
- VỊ TRÍ ĐÈN CHIẾU SÁNG CHUNG KHU A:
  ĐÈN PHA LED 150W
  SỐ LƯỢNG: 30 CÁI



HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh


THIẾT KẾ


Bà Trần Thị Mai Phương


HOÀN THÀNH


Năm 2026

KÍCH THƯỚC NHÀ TIỀN CHẾ: KHU A
KT: 22.000 X 42.000










Mái sử dụng vật liệu bạt tổng hợp chống thấm nước hoàn toàn (tương đương tarpaulin PVC), có khả năng chịu mưa nắng ngoài trời, độ bền cao, phù hợp điều kiện tổ chức sự kiện.

Kết cấu khung chịu lực dạng module lắp ghép (Truss nhôm hoặc tương đương), Đảm bảo:

- Hệ kết cấu khung đỡ nhà khu hội chợ, khu triển lãm, khu khai mạc phải đảm bảo ổn đnh, an toàn chịu lực.
- Khả năng chịu tải trọng gió theo quy định của TCVN 2737:2023, phù hợp điều kiện địa điểm tổ chức sự kiện.



HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh


THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH


Năm 2026

ĐẦU HỒI NHÀ TIỀN CHẾ KHU A



Kích thước: 22 x 3.8m
Số lượng: 2 chiếc (in bạt căng khung)
Diện tích: 83.6m (tổng diện tích: 167.2m)
Chất liệu: Bạt Hiflex đế ghi
Khung chịu lực hộp 40mm x 60mm x 1.4mm (dày)

ỐP SƯỜN NHÀ TIỀN CHẾ KHU A



Kích thước: 42 x 1m
Số lượng: 2 chiếc (in bạt căng khung)
Diện tích: 84m2
Chất liệu: Bạt Hiflex đế ghi
Khung sắt 20mm x 20mm x 1.2mm (dày)

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

PHỐI CẢNH VÀ KÍCH THƯỚC CHI TIẾT NHÀ TIỀN CHẾ KHU B

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương


HOÀN THÀNH

Năm 2026

LAYOUT BỐ TRÍ CÁC GIAN HÀNG TẠI KHU B

GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN - KHU B

KT: 3.000 X 3.000 X 2.500, SL: 78 GIAN



GIAN HÀNG BAN TỔ CHỨC - KHU B

KT: 6.000 X 3.000 X 2.500, SL: 1 GIAN

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh


THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH


Năm 2026

KÍCH THƯỚC NHÀ TIỀN CHẾ KHU B
KT: 22.000 X 72.000



VỊ TRÍ ĐẶT CÁC ĐỐI TRỌNG
CHO NHÀ TIỀN CHẾ KHU B
SỐ LƯỢNG: 26 CÁI

VỊ TRÍ ĐÈN CHIẾU SÁNG CHUNG KHU B:
ĐÈN PHA LED 150W
SỐ LƯỢNG: 18 CÁI



HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh


THIẾT KẾ


Bà Trần Thị Mai Phương


HOÀN THÀNH


Năm 2026

KÍCH THƯỚC NHÀ TIỀN CHẾ KHU B
KT: 22.000 X 72.000










Mái sử dụng vật liệu bạt tổng hợp chống thấm nước hoàn toàn (tương đương tarpaulin PVC), có khả năng chịu mưa nắng ngoài trời, độ bền cao, phù hợp điều kiện tổ chức sự kiện.

Kết cấu khung chịu lực dạng module lắp ghép (Truss nhôm hoặc tương đương), Đảm bảo:

- Hệ kết cấu khung đỡ nhà khu hội chợ, khu triển lãm, khu khai mạc phải đảm bảo ổn đnh, an toàn chịu lực.
- Khả năng chịu tải trọng gió theo quy định của TCVN 2737:2023, phù hợp điều kiện địa điểm tổ chức sự kiện.



HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh


THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH


Năm 2026

ĐẦU HỒI NHÀ TIỀN CHẾ KHU B



Kích thước: 22 x 3.8m
Số lượng: 2 chiếc (in bạt căng khung)
Diện tích: 83.6m (tổng diện tích: 167.2m)
Chất liệu: Bạt Hiflex đế ghi
Khung chịu lực hộp 40mm x 60mm x 1.4mm (dày)

ỐP SƯỜN NHÀ TIỀN CHẾ KHU B



Kích thước: 72 x 1m
Số lượng: 2 chiếc (in bạt căng khung)
Diện tích: 144m2
Chất liệu: Bạt Hiflex đế ghi
Khung sắt 20mm x 20mm x 1.2mm (dày)

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

PHỐI CẢNH VÀ KÍCH THƯỚC CHI TIẾT NHÀ TIỀN CHẾ KHU C

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương


HOÀN THÀNH

Năm 2026

LAYOUT BỐ TRÍ CÁC GIAN HÀNG TẠI KHU C

GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN - KHU C

KT: 3.000 X 3.000 X 2.500, SL: 122 GIAN



HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH


Năm 2026

KÍCH THƯỚC NHÀ TIỀN CHẾ KHU C
KT: 22.000 X 117.000



VỊ TRÍ ĐẶT CÁC ĐỐI TRỌNG
CHO NHÀ TIỀN CHẾ KHU C
SỐ LƯỢNG: 34 CÁI

VỊ TRÍ ĐÈN CHIẾU SÁNG CHUNG KHU B:
ĐÈN PHA LED 150W
SỐ LƯỢNG: 28 CÁI



HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh


THIẾT KẾ


Bà Trần Thị Mai Phương


HOÀN THÀNH


Năm 2026

KÍCH THƯỚC NHÀ TIỀN CHẾ KHU C
KT: 22.000 X 117.000










Mái sử dụng vật liệu bạt tổng hợp chống thấm nước hoàn toàn (tương đương tarpaulin PVC), có khả năng chịu mưa nắng ngoài trời, độ bền cao, phù hợp điều kiện tổ chức sự kiện.

Kết cấu khung chịu lực dạng module lắp ghép (Truss nhôm hoặc tương đương), Đảm bảo:

- Hệ kết cấu khung đỡ nhà khu hội chợ, khu triển lãm, khu khai mạc phải đảm bảo ổn đnh, an toàn chịu lực.
- Khả năng chịu tải trọng gió theo quy định của TCVN 2737:2023, phù hợp điều kiện địa điểm tổ chức sự kiện.



HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh


THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH


Năm 2026

ĐẦU HỒI NHÀ TIỀN CHẾ KHU C



Kích thước: 22 x 3.8m
Số lượng: 2 chiếc (in bạt căng khung)
Diện tích: 83.6m (tổng diện tích: 167.2m)
Chất liệu: Bạt Hiflex đế ghi
Khung chịu lực hộp 40mm x 60mm x 1.4mm (dày)

ỐP SƯỜN NHÀ TIỀN CHẾ KHU C



Kích thước: 117 x 1m
Số lượng: 1 chiếc (in bạt căng khung)
Diện tích: 117m2
Chất liệu: Bạt Hiflex đế ghi
Khung sắt 20mm x 20mm x 1.2mm (dày)

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

PHỐI CẢNH VÀ KÍCH THƯỚC CHI TIẾT NHÀ TIỀN CHẾ KHU D

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ KHU D





HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh


THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ KHU D



HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh


THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ KHU D



HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương


HOÀN THÀNH

Năm 2026

NHÀ TIỀN CHẾ KHU VỰC KHAI MẠC



Vị trí đặt các đối trọng cho nhà khai mạc
Số lượng: 10 cái



- VỊ TRÍ ĐẶT CÁC ĐỐI TRỌNG CHO NHÀ TIỀN CHẾ KHU A SỐ LƯỢNG: 20 CÁI
- QUẠT HƠI NƯỚC CÔNG SUẤT 500W SỐ LƯỢNG: 10 CÁI

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh


THIẾT KẾ


Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH


Năm 2026

THÔNG SỐ KỸ THUẬT NHÀ TIỀN CHẾ KHU VỰC KHAI MẠC





Mái sử dụng vật liệu bạt tổng hợp chống thấm nước hoàn toàn (tương đương tarpaulin PVC), có khả năng chịu mưa nắng ngoài trời, độ bền cao, phù hợp điều kiện tổ chức sự kiện.



Kết cấu khung chịu lực dạng module lắp ghép (Truss nhôm hoặc tương đương)

Đảm bảo:

- Hệ kết cấu khung đỡ nhà khu hội chợ, khu triển lãm, khu khai mạc phải đảm bảo ổn đnh, an toàn chịu lực.
- Khả năng chịu tải trọng gió theo quy định của TCVN 2737:2023, phù hợp điều kiện địa điểm tổ chức sự kiện.

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh


THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH


Năm 2026

ĐẦU HỒI NHÀ TIỀN CHẾ KHAI MẠC



Kích thước: 18 x 3.8m
Số lượng: 2 chiếc (in bạt căng khung)
Diện tích: 68.4m (tổng diện tích: 136.8m)
Chất liệu: Bạt Hiflex đế ghi
Khung chịu lực hộp 40mm x 60mm x 1.4mm (dày)

ỐP SƯỜN NHÀ TIỀN CHẾ KHAI MẠC



Kích thước: 36 x 1m
Số lượng: 2 chiếc (in bạt căng khung)
Diện tích: 72m2
Chất liệu: Bạt Hiflex đế ghi
Khung sắt 20mm x 20mm x 1.2mm (dày)

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC


Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026




GHẾ CÓ KHĂN PHỦ VÀ THẮT NƠ
SỐ LƯỢNG: 240 CHIẾC




BÀN CÓ PHỦ VÁY QUÂY VÀ KHĂN PHỦ
SỐ LƯỢNG: 30 CHIẾC



GHẾ DA CHÂN QUỲ CHO VIP
SỐ LƯỢNG: 60 CHIẾC



SƠ ĐỒ BỐ TRÍ BÀN GHẾ



HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

PHỐI CẢNH VÀ KÍCH THƯỚC CHI TIẾT SÂN KHẤU

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

PHỐI CẢNH SÂN KHẤU





HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ


Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

PHỐI CẢNH SÂN KHẤU





HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ


Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

KÍCH THƯỚC SÀN SÂN KHẤU





Hệ thống led madtrix IP68, full màu: 150m

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh


THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương


HOÀN THÀNH

Năm 2026

KÍCH THƯỚC SÀN SÂN KHẤU



SÀN SÂN KHẤU: KÍCH THƯỚC 18M X 10M
DIỆN TỊCH: 160M²
KÍCH THƯỚC BẬC THANG: 14M²
KHUNG XƯƠNG SẮT HỘP (40X40)MM, DÀY 1,4MM
- SÀN GỖ MDF DÀY 1,8CM



HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ


Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

KẾT CẤU SÀN SÂN KHẤU


SƠ ĐỒ TRẢI VÁN GỖ





GHI CHÚ:

- Hệ sân khấu biểu diễn phải đảm bảo ổn định, an toàn trong quá trình khai thác sử dụng
- Chịu được hoạt tải sử dụng tối thiểu 250kg/m2 phân bố đều trên mặt sàn sân khấu. Mặt sàn sân khấu phải đảm bảo không rung lắc hoặc biến dạng bất thường gây mất an toàn trong quá trình biểu diễn nghệ thuật, múa hát và tập trung nhiều người.

SƠ ĐỒ TRẢI KHUNG VÀ XÀ GỒ







HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương


HOÀN THÀNH

Năm 2026

KÍCH THƯỚC CHI TIẾT SÂN KHẤU







Kt tổng thể: 2880x5100x200mm dày
CL: khung sắt hộp (20x20x1.2mm),
ốp formex 10mm cắt CNC bồi decal cán mờ
Số lượng: 1 hệ. Diện tích 14.7m2/1 hệ.
Hệ Led matrix ...m

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026


MAP LED

Sơ đồ bố trí ca-bin led: 208 ca-bin 50cm x 50cm

Kích thước: 13m x 4m (52m2)


CẤU TẠO 1 CA-BIN LED

1 ca-bin Led bao gồm 4 mudule Led, mỗi moduel có kích thước 25c



m x 25cm

ĐỐI TRỌNG CHO MÀN LED: 1 CHIẾC



PHỐI CẢNH

BỌC BẠT HIFLEX IN MÀU



HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh


THIẾT KẾ


Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

THIẾT BỊ THỰC HIỆN NGHI LỄ KHAI MẠC







Logo decal dán bục gỗ



HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM
SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ
NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT
KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC
HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

PHỐI CẢNH TIỂU CẢNH 1





HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ


Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

KÍCH THƯỚC CHI TIẾT TIỂU CẢNH 1





VỊ TRÍ ĐÈN CHIẾU SÁNG TIỂU CẢNH 1
ĐÈN PHA LED 150W
SỐ LƯỢNG: 10 CÁI

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ


Bà Trần Thị Mai Phương


HOÀN THÀNH

Năm 2026

KÍCH THƯỚC CHI TIẾT TIỂU CẢNH 1







HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh


THIẾT KẾ


Bà Trần Thị Mai Phương


HOÀN THÀNH


Năm 2026


KÍCH THƯỚC CHI TIẾT TIỂU CẢNH 1











HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

PHỐI CẢNH TIỂU CẢNH 2





HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương


HOÀN THÀNH

Năm 2026

KÍCH THƯỚC CHI TIẾT TIỂU CẢNH 2



VỊ TRÍ ĐÈN CHIẾU SÁNG TIỂU CẢNH 2
ĐÈN PHA LED 150W
SỐ LƯỢNG: 10 CÁI



HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh


THIẾT KẾ


Bà Trần Thị Mai Phương


HOÀN THÀNH


Năm 2026


KÍCH THƯỚC CHI TIẾT TIỂU CẢNH 2














Kt tổng thể: 4000x4000x200mm dày
Số lượng: 1 hệ. Diện tích 16m2/1 hệ.
Hệ Led matrix ...m


Kt tổng thể: 900x3000, 1650x1200, 2400x650x200mm dày
Số lượng: 1 hệ. Diện tích 3.24m2/1 hệ.
Hệ Led matrix ...m

Hoa tre











Kt tổng thể: 900x2400, 1200x2000, 1300x4000, 1200x3700x200mm dày
Số lượng: 1 hệ. Diện tích 18,52m2/1 hệ.
Hệ Led matrix ...m

CL: khung sắt hộp (20x20x1.2mm), ốp formex 10mm cắt CNC bồi decal cán mờ

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

KHU TRIỂN LÃM TRƯNG BÀY
SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM
SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ
NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026





HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026





HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

LAYOUT BỐ TRÍ KHU TRƯNG BÀY SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ



HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC


Giám đốc
Phùng Thị Hạnh


THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026





SÀN: 30.000 X 22.000 X 0.1m
HỆ SÀN KHUNG SẮT TRẢI VÁN, ỐP THẢM XÁM, XANH,
DIỆN TÍCH: 660m²

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ


Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH


Năm 2026

KÍCH THƯỚC CÁC HỆ VÁCH, BỤC KỆ TRONG KHU TRƯNG BÀY SẢN PHẨM


KÍCH THƯỚC BỤC TRƯNG BÀY 01



MẶT ĐỨNG




MẶT BẰNG




PHỐI CẢNH MINH HỌA

Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm
Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ
Kích thước tổng thể: 2.000mm x 2.000mm x 1.000mm
Số lượng: 2 hệ bục
Diện tích: 8.6m2/ 1 hệ (tổng cộng 17.2 m2)


KÍCH THƯỚC BỤC TRƯNG BÀY 02



MẶT ĐỨNG




MẶT BÊN




MẶT BẰNG

Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm
Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ
Kích thước tổng thể: 800mm x 693mm x 600mm
Số lượng: 8 hệ bục
Diện tích: 2m2/ 1 hệ (tổng cộng 16m2)


KÍCH THƯỚC BỤC TRƯNG BÀY 03



MẶT ĐỨNG



MẶT BÊN



MẶT BẰNG

Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm
Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ
Kích thước tổng thể: 800mm x 693mm x 800mm
Số lượng: 4 hệ bục
Diện tích: 2.5m2/ 1 hệ (tổng cộng 10m2)

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ


Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH


Năm 2026

KÍCH THƯỚC CÁC HỆ VÁCH, BỤC KỆ TRONG KHU TRƯNG BÀY SẢN PHẨM


KÍCH THƯỚC BỤC TRƯNG BÀY 04



MẶT ĐỨNG




MẶT BẰNG




PHỐI CẢNH MINH HỌA

Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm
Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ
Kích thước tổng thể: 1.400mm x 1.400mm x 900mm
Số lượng: 5 hệ bục
Diện tích: 8m2/ 1 hệ (tổng cộng 40 m2)


KÍCH THƯỚC BỤC TRƯNG BÀY 05




MẶT BÊN



MẶT ĐỨNG



MẶT BẰNG



PHỐI CẢNH MINH HỌA

Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm
Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ
Kích thước tổng thể: 1.400mm x 1.000mm x 750mm
Số lượng: 6 hệ bục
Diện tích: 5m2/ 1 hệ (tổng cộng 30 m2)

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ


Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH


Năm 2026

KÍCH THƯỚC CÁC HỆ VÁCH, BỤC KỆ TRONG KHU TRƯNG BÀY SẢN PHẨM


KÍCH THƯỚC BỤC TRƯNG BÀY 06




MẶT BẰNG



MẶT ĐỨNG



MẶT BÊN




PHỐI CẢNH MINH HỌA


Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm
Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ
Kích thước tổng thể: 3.000mm x 2.000mm x 1.000mm
Số lượng: 1 hệ bục
Diện tích: 11.85m^2/ 1 hệ

KÍCH THƯỚC KỆ CATALOG 08


Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm
Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ
Mica CNC dán cố định thành hộp đựng tờ rơi
Kích thước tổng thể: 1000mm x 1000mm x 1550mm
Số lượng: 3 hệ bục
Diện tích: 7.7m2/ 1 hệ (tổng cộng 23.1 m2)




MẶT ĐỨNG




MẶT BÊN



MẶT BẰNG



MẶT CẮT



PHỐI CẢNH MINH HỌA

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ


Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH


Năm 2026

KÍCH THƯỚC CÁC HỆ VÁCH, BỤC KỆ TRONG KHU TRƯNG BÀY SẢN PHẨM


KÍCH THƯỚC BỤC TRƯNG BÀY 07



MẶT BẰNG




MẶT ĐỨNG



PHỐI CẢNH MINH HỌA


Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm
Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ
Kích thước tổng thể: 2.400mm x 2.400mm x 750mm
Số lượng: 2 hệ bục
Diện tích: 13m2/ 1 hệ, (tổng cộng 26 m2)

KÍCH THƯỚC BỤC TRƯNG BÀY 09




PHỐI CẢNH MINH HỌA


Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm
Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ
Kích thước tổng thể: 3.550mm x 1.300mm x 700mm
Số lượng: 4 hệ bục
Diện tích: 10.2m2/ 1 hệ, (tổng cộng 40.8 m2)



MẶT ĐỨNG



MẶT BÊN



MẶT BẰNG

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ


Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH


Năm 2026

KÍCH THƯỚC CÁC HỆ VÁCH, BỤC KỆ TRONG KHU TRƯNG BÀY SẢN PHẨM


KÍCH THƯỚC BỤC TRƯNG BÀY I0




MẶT ĐỨNG



MẶT BÊN



MẶT BẰNG



PHỐI CẢNH MINH HỌA

Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm
Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ
Kích thước tổng thể: 4.120mm x 1.300mm x 700mm
Số lượng: 1 hệ bục
Diện tích: 11.6m²/ 1 hệ

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh


THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương


HOÀN THÀNH

Năm 2026


KÍCH THƯỚC CÁC HỆ VÁCH, BỤC KỆ TRONG KHU TRƯNG BÀY SẢN PHẨM



MẶT ĐỨNG CỔNG CHÀO



MẶT BÊN CỔNG CHÀO



MẶT BẰNG CỔNG CHÀO



BỘ CHỮ HỘP ĐÈN



PHỐI CẢNH MINH HỌA CỔNG CHÀO

KÍCH THƯỚC CHI TIẾT CỔNG VÀO GIAN HÀNG

BỘ CHỮ HỘP ĐÈN
Chất liệu: Mica xuyên sáng, đặt đèn bên trong
Hông ốp fomex, dày 5cm
Số lượng: 2 bộ

Kích thước tổng thể: 10.400mm x 4.100mm x 1000 mm
Khung sắt hộp (100 x 100 x 1.4mm), hông cổng đan thanh sắt
Mặt cổng ốp bằng thanh tre

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH


Năm 2026

KÍCH THƯỚC CÁC HỆ VÁCH, BỤC KỆ TRONG KHU TRƯNG BÀY SẢN PHẨM

KÍCH THƯỚC TRỤ LỒNG ĐÈN

Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm
Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ
Kích thước tổng thể: 3.200mm x 400mm x 3.000mm
Số lượng: 4 hệ bục
Diện tích: 9.6m²/ 1 hệ (tổng cộng 38.4 m2)


Lồng đèn trang trí: Đường kính 25cm
Số lượng: 16 x 4 = 64 cái




MẶT BẰNG



PHỐI CẢNH MINH HỌA



MẶT ĐỨNG



MẶT BÊN

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ


Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH


Năm 2026

KÍCH THƯỚC CÁC HỆ VÁCH, BỤC KỆ TRONG KHU TRƯNG BÀY SẢN PHẨM

KÍCH THƯỚC TRỤ HOA TRE




MẶT BẰNG




MẶT ĐỨNG



PHỐI CẢNH MINH HỌA






BỤC ĐẾ

Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm
Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ
Kích thước tổng thể: 2.000mm x 2.000mm x 1.000mm
Số lượng: 1 hệ bục
Diện tích: 8.6m2/ 1 hệ


TRỤ HOA TRE

Chất liệu: Thanh sắt phi 3cm uốn theo thiết kế
Hoa tre d = 800mm, cánh hoa bằng khung lưới tre đan caro
Số lượng: 16 hoa

KÍCH THƯỚC CHI TIẾT VÁCH P



MẶT ĐỨNG



MẶT BẰNG

PHỐI CẢNH MINH HỌA



Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm
kích thước: 900mm x2.000mm x 200 mm
Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ
Số lượng: 8 cánh
Diện tích 1 cánh: 5m2/cánh (diện thích tổng thể: 40m2)

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ


Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

KÍCH THƯỚC CÁC HỆ VÁCH, BỤC KỆ TRONG KHU TRƯNG BÀY SẢN PHẨM


KÍCH THƯỚC TRỤ NÓN



MẶT BẰNG



PHỐI CẢNH MINH HỌA



MẶT ĐỨNG

Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm
Ốp thanh tre (rộng 4cm, dày 4mm)
Kích thước tổng thể: 2.400mm x 2.400mm x 3.800mm
Diện tích chóp nón vải: 9.3m²
Diện tích trụ: 2.65m²
Số lượng: 4 hệ bục
Diện tích: (9.3+2.65)m2 = 11.95m²/ 1 hệ, tổng cộng: 47.8m²

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

STANDEE LED







KÍCH THƯỚC STANDEE LED
SỐ LƯỢNG: 6 CHIẾC

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026





HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

BỘ CÔNG THƯƠNG * TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG * ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0401516024 - C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI * THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026





HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh


THIẾT KẾ


Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

LAYOUT BỐ TRÍ KHU TRƯNG BÀY SẢN PHẨM





SÀN: 11.000 X 22.000 X 0.1m
HỆ SÀN KHUNG SẮT TRẢI VÁN, ỐP BẠT IN AW, THẢM XANH
DIỆN TÍCH: 240m^2

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ


Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH


Năm 2026

KÍCH THƯỚC CÁC HỆ VÁCH, BỤC KỆ TRONG KHU TRƯNG BÀY SẢN PHẨM


KÍCH THƯỚC VÁCH LED




MẶT ĐỨNG TRƯỚC




MẶT ĐỨNG SAU



MẶT BÊN



MẶT BẰNG



Sơ đồ bố trí led màn led: KT 4m x 3m (46 module = 11.5m²)



VÁCH LED
Kt tổng thể: 6.000 x 4.100 x 1.400 dày
Chất liệu: khung sắt hộp 30mm x 30mm x 1.4mm dày
Ốp fomex (dày 5mm) bồi decal cán mờ
Số lượng: 1 hệ bục
Diện tích: 57.2m²/ 1 hệ

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ


Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH


Năm 2026

KÍCH THƯỚC CÁC HỆ VÁCH, BỤC KỆ TRONG KHU TRƯNG BÀY SẢN PHẨM


KÍCH THƯỚC CỔNG SAU



MẶT ĐỨNG



MẶT BÊN



MẶT BẰNG


Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm
Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ
Kích thước tổng thể: 6.000mm x 4.100mm x 800mm
Số lượng: 1 hệ bục
Diện tích: 22m2/ 1 hệ 2 mặt

Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm
Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ
Kích thước tổng thể: 3.000mm x 1.100mm x 600mm
Số lượng: 2 hệ bục
Diện tích: 6.12m2/ 1 hệ (tổng cộng: 12.24m²)


KÍCH THƯỚC BỤC TRƯNG BÀY 11




PHỐI CẢNH MINH HỌA



MẶT ĐỨNG



MẶT BÊN



MẶT BẰNG

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ


Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH


Năm 2026

KÍCH THƯỚC CÁC HỆ VÁCH, BỤC KỆ TRONG KHU TRƯNG BÀY SẢN PHẨM


KÍCH THƯỚC BỤC TRƯNG BÀY 12




MẶT ĐỨNG



MẶT BÊN



MẶT BẰNG



PHỐI CẢNH MINH HỌA

Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm
Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ
Kích thước tổng thể: 3.200mm x 2.000mm x 1.400mm
Số lượng: 1 hệ bục
Diện tích: 11.7m²/ 1 hệ

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ


Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH


Năm 2026

KÍCH THƯỚC CÁC HỆ VÁCH, BỤC KỆ TRONG KHU TRƯNG BÀY SẢN PHẨM


KÍCH THƯỚC KHUNG VÁCH TREO TRANH 13



MẶT ĐỨNG



MẶT BÊN



MẶT BẰNG



PHỐI CẢNH MINH HỌA

Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm
Ốp thép lưới
Kích thước tổng thể: 2.400mm x 1.500mm x 2.200mm
Số lượng: 2 hệ bục
Diện tích: 12.3m²/ 1 hệ (tổng cộng: 24.6m²)

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ


Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH


Năm 2026

KÍCH THƯỚC CÁC HỆ VÁCH, BỤC KỆ TRONG KHU TRƯNG BÀY SẢN PHẨM


KÍCH THƯỚC BỤC TRƯNG BÀY 14



MẶT ĐỨNG



MẶT BÊN




MẶT BẰNG

Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm
Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ
Kích thước tổng thể: 3.000mm x 600mm x 1.000mm
Số lượng: 2 hệ bục
Diện tích: 8.1m²/ 1 hệ (tổng cộng: 16.2m²)




PHỐI CẢNH MINH HỌA


KÍCH THƯỚC KỆ TRƯNG BÀY 15



MẶT ĐỨNG



MẶT BÊN



MẶT BẰNG



PHỐI CẢNH MINH HỌA

Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm
Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ
Kích thước tổng thể: 2.000mm x 500mm x 1.250mm
Số lượng: 8 hệ bục
Diện tích: 2.82m²/ 1 hệ (tổng cộng: 22.56m²)

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ


Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH


Năm 2026

KÍCH THƯỚC CÁC HỆ VÁCH, BỤC KỆ TRONG KHU TRƯNG BÀY SẢN PHẨM

KÍCH THƯỚC GIÁ TREO LỒNG ĐÈN, QUẦN ÁO 16




MẶT ĐỨNG



MẶT BÊN

Chất liệu: khung sắt hộp (30 x 30 x 1.2)mm sơn nâu
Kích thước tổng thể: 2.030mm x 1.000mm x 2.000mm
Số lượng: 2 hệ bục



MẶT BẰNG



PHỐI CẢNH MINH HỌA

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ


Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH


Năm 2026

KÍCH THƯỚC CÁC HỆ VÁCH, BỤC KỆ TRONG KHU TRƯNG BÀY SẢN PHẨM


KÍCH THƯỚC KHUNG TRẦN




MẶT ĐỨNG



MẶT BÊN



MẶT BÊN



MẶT BẰNG



PHỐI CẢNH MINH HỌA

Chất liệu: khung sắt hộp (20 x 20 x 1.2)mm
Ốp MDF (dày 9mm) cắt CNC bồi decal cán mờ
Kích thước tổng thể: 10.000mm x 11.800mm x 3.800mm
Kích thước vách tròn: 2.400mm x 2.400mm x 300mm, Diện tích: 13.78m2
Kích thước vách chữ nhật: 1.600mm x 2.400mm x 300mm, Diện tích: 9.6m2
(2 hệ vách, tổng cộng: 19.2m²)
Bảng tên: 3.700mm x 1.300mm x 800mm, Diện tích: 7.84m2 / bảng 2 mặt
(4 bảng, tổng cộng: 31.36m²)
Số lượng: 2 hệ khung trần

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh


THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương


HOÀN THÀNH

Năm 2026


KÍCH THƯỚC CÁC HỆ VÁCH, BỤC KỆ TRONG KHU TRƯNG BÀY SẢN PHẨM



MẶT BẰNG BỐ TRÍ CÂY



GHẾ NGỒI (**16** CÁI)



BÀN TRÒN (**4** CÁI)







CHẬU CÂY TRANG TRÍ CÁC LOẠI
SL: 72 CHẬU

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

PHỐI CẢNH VÀ KÍCH THƯỚC CHI TIẾT CỔNG

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

PHỐI CẢNH CỔNG 1



HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

PHỐI CẢNH CỔNG CHÀO 1



HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

PHỐI CẢNH CỔNG CHÀO 1



HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh


THIẾT KẾ


Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

KÍCH THƯỚC CHI TIẾT CỔNG CHÀO 1





Hệ thống điện chiếu sáng 90 dây led neon sign 12v chạy sáng viền cổng

VỊ TRÍ ĐÈN CHIẾU SÁNG CỔNG:
ĐÈN PHA LED 150W
SỐ LƯỢNG: 11 CÁI

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026







CÂY CẢNH TRANG TRÍ 2 BÊN CỔNG

SL: 16 CHẬU

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh


THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương


HOÀN THÀNH

Năm 2026


KÍCH THƯỚC CHI TIẾT CỔNG CHÀO 1




Kt tổng thể: 12870x6700x500 dày
CL: khung sắt hộp (20x20x1.2mm), ốp formex 10mm cắt CNC bồi decal cán mờ
Số lượng: 1 hệ. Diện tích 108m2/1 hệ. Hệ Led matrix 45m




Kt tổng thể: 12680x6500x200 dày
CL: khung sắt hộp (20x20x1.2mm), ốp formex 10mm cắt CNC bồi decal cán mờ
Số lượng: 1 hệ. Diện tích 98m2/1 hệ. Hệ Led matrix 45m



Kt tổng thể: 2000x700x500 dày, 2700x700x100 dãy 4000x700x200 dày
4600x700x200 dày, 3350x700x200 dày, 2000x700x200 dày
CL: khung sắt hộp (20x20x1.2mm), ốp formex 10mm cắt CNC bồi decal cán mờ
Số lượng: 1 hệ. Diện tích 9.835m2/1 hệ. Hệ Led matrix ...m



Kt tổng thể: 600x1200x400 dày,
350x700x400 dày, 1200x700x400 dày
CL: khung sắt hộp (20x20x1.2mm),
ốp formex 10mm cắt CNC bồi decal cán mờ
Số lượng: 1 hệ. Diện tích 1,8m2/1 hệ. Hệ Led matrix ...m



Kt tổng thể: 2700x6000x100 dàyx2
CL: khung sắt hộp (20x20x1.2mm),
ốp formex 10mm cắt CNC bồi decal cán mờ
Số lượng: 1 hệ. Diện tích 33m2/1 hệ. Hệ Led matrix ...m

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

PHỐI CẢNH CỔNG 2



HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

PHỐI CẢNH CỔNG CHÀO 2



HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

PHỐI CẢNH CỔNG CHÀO 2



HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh


THIẾT KẾ


Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

KÍCH THƯỚC CHI TIẾT CỔNG CHÀO 2





Hệ thống điện chiếu sáng 90 dây led neon sign 12v chạy sáng viền cổng

VỊ TRÍ ĐÈN CHIẾU SÁNG CỔNG:
ĐÈN PHA LED 150W
SỐ LƯỢNG: 11 CÁI

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh


THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương


HOÀN THÀNH

Năm 2026


KÍCH THƯỚC CHI TIẾT CỔNG CHÀO 2




Kt tổng thể: 13900x6080x700mm dày
CL: khung sắt hộp (20x20x1.2mm),
ốp formex 10mm cắt CNC bồi decal cán mờ
Số lượng: 1 hệ. Diện tích 92m2/1 hệ.
Hệ Led matrix ...m




Kt tổng thể: 2500x5500x200mm dày
CL: khung sắt hộp (20x20x1.2mm),
ốp formex 10mm cắt CNC bồi decal cán mờ
Số lượng: 1 hệ. Diện tích 13.75m2/1 hệ.
Hệ Led matrix ...m




Kt tổng thể: 1540x3145x100mm dày
CL: khung sắt hộp (20x20x1.2mm),
ốp formex 10mm cắt CNC bồi decal cán mờ
Số lượng: 1 hệ. Diện tích 4.85m2/1 hệ.
Hệ Led matrix ...m



Kt tổng thể: 10350x4570x700mm dày
CL: khung sắt hộp (20x20x1.2mm), ốp formex 10mm cắt CNC bồi decal cán mờ
Số lượng: 1 hệ. Diện tích 52m2/1 hệ. Hệ Led matrix ...m



Kt tổng thể: 2880x5100x200mm dày
CL: khung sắt hộp (20x20x1.2mm),
ốp formex 10mm cắt CNC bồi decal cán mờ
Số lượng: 1 hệ. Diện tích 14.7m2/1 hệ.
Hệ Led matrix ...m



Kt tổng thể: 2300x2300
CL: Hoa tre có đèn đặt tại trung tâm nhụy hoa

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026







CÂY CẢNH TRANG TRÍ 2 BÊN CỔNG

SL: 16 CHẬU

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

CÁC HẠN MỤC NHẬN DIỆN TRUYỀN THỐNG

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

CHI TIẾT GIAN HÀNG ĐƠN VỊ THAM GIA



KÍCH THƯỚC GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN

TRANG THIẾT BỊ ĐI KÈM GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN:
Số lượng: 200 gian (cho khu A, B và C)
- 1 bàn
- 2 ghế
- 01 bòng đèn, 01 ổ cắm 16A
- palet và thảm trải sàn
- sọt rác




PANO TRẦN GIAN HÀNG
Khung thép hộp (20x20)mm, dày 1,2m,
Kích thước 0,5 x 3m
Diện tích: 1.5m2
Số lượng 200 tấm



BÀN CÓ KHĂN PHỦ VÀ QUÂY ĐỎ (SỐ LƯỢNG: 1 CHIẾC)



GHẾ CÓ KHĂN PHỦ VÀ THẮT NƠ (SỐ LƯỢNG: 2 CHIẾC)



SỌT RÁC NHỰA (SỐ LƯỢNG: 1 CHIẾC)

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

CHI TIẾT GIAN HÀNG BAN TỔ CHỨC



CÁC HẠNG MỤC ĐI KÈM



GHẾ CÓ KHĂN PHỦ VÀ THẮT NƠ
SỐ LƯỢNG: 6 CHIẾC



BÀN CÓ PHỦ VÁY QUẦY VÀ KHĂN PhỦ
SL: 3 BÀN




CHẬU CÂY XANH
SL: 2 CHẬU





VÁCH LƯNG: 6000 x 3000 x 1 TẤM
PANO BIỂN TÊN KHU VỰC BAN TỔ CHỨC
6000 x 500 x 1 TẤM. 3000 x 500 x 2 TẤM
SỐ LƯỢNG: 3 TẤM
DIỆN TÍCH: 24M2
CHẤT LIỆU: BẠT HIFLEX ĐẾ GHI
KHUNG SẮT: 20MM X 20MM X 1.3MM(DÀY)
TRANG THIẾT BỊ ĐI KÈM: BALET, THẢM. 01 BÀN, 02 GHẾ. 01 BÓNG TUÝT, 01 Ổ CẮM



HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

STANDEE CHÂN ĐỨNG







2000

800

Standee: KT 800 x 2000, chân sắt
fomex 5mm bồi decal 2 mặt
Số lượng: 4 chiếc



Khối lượng: 25kg
Mỗi chiếc cần 3 đối trọng (tương đương 75kg)
Tổng cộng cần 12 đối tọng cho 4 standee

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

ĐỐC NHÀ TIỀN CHẾ, BANNER NGANG MÁI BẠT



MÁI TAM GIÁC NHÀ BẠT:
Khu Hội chợ: Kích thước 22m x 3,8m x 4 tấm
Khu triển lãm chung: Kích thước 22m x 3,8m x 2 tấm
Khu sân khấu: Kích thước 22m x 3,8m x 2 tấm
Diện tích: 669m2
Khung sắt hộp (40x 40)mm, dày 1,4mm, căng bạt hiflex đế ghi, in ấn thông tin, hình ảnh theo thiết kế chi tiết



TRÁNG NHÀ BẠT:
Khu Hội chợ:
117m x 1m x 1 tấm, 72m x 1m x 2 tấm
Khu Triển lãm:
45m x 1m x 2 tấm
Khu sân khấu:
36m x 1m x 2 tấm
Diện tích: 423m2
Khung sắt hộp (20x20) mm, dày 1,2mm, căng bạt hiflex đế ghi: in ấn thông tin, hình ảnh theo thiết kế chi tiết

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026



PHƯỚN 0.8X2.5M
SL: 100 CÁI

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương


HOÀN THÀNH

Năm 2026

GIẤY MỜI DỰ KHAI MẠC



PHONG BÌ CHO THƯ MỜI KHAI MẠC
MẶT TRƯỚC KHỔ 170X170MM
NẾP GẤP 15MM
IN 4 MÀU 1 MẶT
GIẤY COUCHE 150





GIẤY MỜI THAM DỰ KHAI MẠC
KHỔ 320X160MM GẤP ĐÔI
(THÀNH PHẨM 160X160MM)
IN 4 MÀU 2 MẶT, CÁN BÓNG 2 MẶT
GIẤY COUCHE 300, BẾ GẤP THÀNH PHẨM

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026





PHONG BÌ CHO BỘ KẸP FILE

MẶT TRƯỚC KHỔ 345X250MM

NẾP GẤP 20MM, IN 4 MÀU 1 MẶT, GIẤY COUCHE 150

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026









THẺ CÁC LOẠI

KÍCH THƯỚC 110X70MM

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

HỒ SƠ ĐIỆN

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC


Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026



(*) Cài đặt ELR/RCD tổng là đề xuất; kiểm tra chọn lọc thời gian/dòng, dòng rò tích lũy và nối đất nguồn. Không bỏ bảo vệ 30 mA ở mạch cuối để tránh nhảy CB.

TN-S sau điểm tách N/PE được xác nhận. Nếu nguồn TT phải tính và thử lại điều kiện cắt tự động; không tự ý nối N-PE tại tủ nhánh. PE không đi qua thiết bị cắt. Tất cả dòng ghi là dòng điện vào, không dùng công suất âm thanh đầu ra để tính nguồn.

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

MẶT BẰNG TUYẾN ĐIỆN



Chú giải: cam: tuyến hành lang MDB đến các tủ cụm, mỗi tủ có cáp/ống riêng; xanh: các nhánh độc lập tới gian; đỏ tím: tuyến riêng khu trưng bày và phụ trợ. Các đường xanh biểu thị quan hệ đấu nối; đường thực tế đi vuông góc theo hậu vách như E-03.

Vị trí tham chiếu: Hà Huy Tập bên trái, Lý Tự Trọng bên phải, Tố Hữu phía dưới, sân khấu bên phải. Cổng, tiểu cảnh và ghế khán giả giữ theo layout gốc; không dùng hình này để bố trí kiến trúc.

Công thức tuyến chính: MDB (120;20) → hành lang y=20 → DB (x;y); L = |120-x| + |20-y| + 5 m lên/xuống và đấu nối. DB Bắc y=18, Nam y=23. Dãy Nam bắt đầu x=45 m. Chi tiết từng mã cáp, pha và chiều dài xem E-03/E-05.

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

CHI TIẾT CÁP ĐIỆN TỪNG GIAN HÀNG

DB01 | Bœc | (x;y)=(0;18) m
C-DB01: 5G25 / D63 / L=127 m
Cách ly đầu vào 4P 40 A; thanh N/PE riêng

C01	R	Gian 001 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=21 m
C02	R	Gian 002 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=21 m
C03	R	Gian 003 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=18 m
C04	R	Gian 004 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=18 m
C05	R	Gian 005 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=15 m
C06	R	Gian 006 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=15 m
C07	R	Gian 007 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=12 m
C08	R	Gian 008 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=12 m
C09	R	Gian 009 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=9 m
C10	R	Gian 010 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=9 m

Tổng nhánh: 150 m; nội bộ: 80 m

DB02 | Bœc | (x;y)=(9;18) m
C-DB02: 5G25 / D63 / L=118 m
Cách ly đầu vào 4P 40 A; thanh N/PE riêng

C01	R	Gian 011 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=21 m
C02	R	Gian 012 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=21 m
C03	R	Gian 013 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=18 m
C04	R	Gian 014 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=18 m
C05	R	Gian 015 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=15 m
C06	R	Gian 016 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=15 m
C07	R	Gian 017 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=12 m
C08	R	Gian 018 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=12 m
C09	R	Gian 019 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=9 m
C10	R	Gian 020 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=9 m

Tổng nhánh: 150 m; nội bộ: 80 m

DB03 | Bœc | (x;y)=(18;18) m
C-DB03: 5G16 / D50 / L=109 m
Cách ly đầu vào 4P 40 A; thanh N/PE riêng

C01	R	Gian 021 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=21 m
C02	R	Gian 022 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=21 m
C03	R	Gian 023 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=18 m
C04	R	Gian 024 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=18 m
C05	R	Gian 025 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=15 m
C06	R	Gian 026 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=15 m
C07	R	Gian 027 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=12 m
C08	R	Gian 028 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=12 m
C09	R	Gian 029 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=9 m
C10	R	Gian 030 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=9 m

Tổng nhánh: 150 m; nội bộ: 80 m

R = RCBO 1P+N B10 A, 30 mA, Type A đặt ngay tại tủ cụm; mỗi mạch chỉ cấp một gian. Mã tuyến nhánh: [DB]-[Cxx]-[gian]. Không dùng chung dây N giữa các RCBO.

L nhánh = khoảng cách dọc hậu vách từ DB đến tâm hàng + 1,5 m ngang + 3 m lên/xuống và đầu nối. Mỗi gian bổ sung 8 m cáp 3G2,5 và 8 m gen D20 nội bộ (cách ly → ổ cắm/đèn). Chiều dài ở bảng chưa cộng dự phòng [illegible]%

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

CHI TIẾT CÁP ĐIỆN TỪNG GIAN HÀNG

DB04 | Bœc | (x;y)=(27;18) m
C-DB04: 5G16 / D50 / L=100 m
Cách ly đầu vào 4P 40 A; thanh N/PE riêng

C01	R	Gian 031 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=21 m
C02	R	Gian 032 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=21 m
C03	R	Gian 033 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=18 m
C04	R	Gian 034 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=18 m
C05	R	Gian 035 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=15 m
C06	R	Gian 036 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=15 m
C07	R	Gian 037 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=12 m
C08	R	Gian 038 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=12 m
C09	R	Gian 039 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=9 m
C10	R	Gian 040 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=9 m

Tổng nhánh: 150 m; nội bộ: 80 m

DB05 | Bœc | (x;y)=(36;18) m
C-DB05: 5G16 / D50 / L=91 m
Cách ly đầu vào 4P 40 A; thanh N/PE riêng

C01	R	Gian 041 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=21 m
C02	R	Gian 042 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=21 m
C03	R	Gian 043 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=18 m
C04	R	Gian 044 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=18 m
C05	R	Gian 045 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=15 m
C06	R	Gian 046 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=15 m
C07	R	Gian 047 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=12 m
C08	R	Gian 048 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=12 m
C09	R	Gian 049 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=9 m
C10	R	Gian 050 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=9 m

Tổng nhánh: 150 m; nội bộ: 80 m

DB06 | Bœc | (x;y)=(45;18) m
C-DB06: 5G16 / D50 / L=82 m
Cách ly đầu vào 4P 40 A; thanh N/PE riêng

C01	R	Gian 051 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=21 m
C02	R	Gian 052 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=21 m
C03	R	Gian 053 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=18 m
C04	R	Gian 054 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=18 m
C05	R	Gian 055 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=15 m
C06	R	Gian 056 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=15 m
C07	R	Gian 057 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=12 m
C08	R	Gian 058 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=12 m
C09	R	Gian 059 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=9 m
C10	R	Gian 060 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=9 m

Tổng nhánh: 150 m; nội bộ: 80 m

R = RCBO 1P+N B10 A, 30 mA, Type A đặt ngay tại tủ cụm; mỗi mạch chỉ cấp một gian. Mã tuyến nhánh: [DB]-[Cxx]-[gian]. Không dùng chung dây N giữa các RCBO.

L nhánh = khoảng cách dọc hậu vách từ DB đến tâm hàng + 1,5 m ngang + 3 m lên/xuống và đầu nối. Mỗi gian bổ sung 8 m cáp 3G2,5 và 8 m gen D20 nội bộ (cách ly → ổ cắm/đèn). Chiều dài ở bảng chưa cộng dự phòng mua 10%.

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

CHI TIẾT CÁP ĐIỆN TỪNG GIAN HÀNG

DB07 | Bœc | (x;y)=(54;18) m
C-DB07: 5G16 / D50 / L=73 m
Cách ly đầu vào 4P 40 A; thanh N/PE riêng

C01	R	Gian 061 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=21 m
C02	R	Gian 062 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=21 m
C03	R	Gian 063 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=18 m
C04	R	Gian 064 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=18 m
C05	R	Gian 065 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=15 m
C06	R	Gian 066 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=15 m
C07	R	Gian 067 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=12 m
C08	R	Gian 068 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=12 m
C09	R	Gian 069 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=9 m
C10	R	Gian 070 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=9 m

Tổng nhánh: 150 m; nội bộ: 80 m

DB08 | Bœc | (x;y)=(63;18) m
C-DB08: 5G16 / D50 / L=64 m
Cách ly đầu vào 4P 40 A; thanh N/PE riêng

C01	R	Gian 071 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=21 m
C02	R	Gian 072 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=21 m
C03	R	Gian 073 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=18 m
C04	R	Gian 074 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=18 m
C05	R	Gian 075 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=15 m
C06	R	Gian 076 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=15 m
C07	R	Gian 077 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=12 m
C08	R	Gian 078 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=12 m
C09	R	Gian 079 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=9 m
C10	R	Gian 080 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=9 m

Tổng nhánh: 150 m; nội bộ: 80 m

DB09 | Bœc | (x;y)=(72;18) m
C-DB09: 5G16 / D50 / L=55 m
Cách ly đầu vào 4P 40 A; thanh N/PE riêng

C01	R	Gian 081 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=21 m
C02	R	Gian 082 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=21 m
C03	R	Gian 083 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=18 m
C04	R	Gian 084 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=18 m
C05	R	Gian 085 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=15 m
C06	R	Gian 086 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=15 m
C07	R	Gian 087 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=12 m
C08	R	Gian 088 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=12 m
C09	R	Gian 089 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=9 m
C10	R	Gian 090 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=9 m

Tổng nhánh: 150 m; nội bộ: 80 m

R = RCBO 1P+N B10 A, 30 mA, Type A đặt ngay tại tủ cụm; mỗi mạch chỉ cấp một gian. Mã tuyến nhánh: [DB]-[Cxx]-[gian]. Không dùng chung dây N giữa các RCBO.

L nhánh = khoảng cách dọc hậu vách từ DB đến tâm hàng + 1,5 m ngang + 3 m lên/xuống và đầu nối. Mỗi gian bổ sung 8 m cáp 3G2,5 và 8 m gen D20 nội bộ (cách ly → ổ cắm/đèn). Chiều dài ở bảng chưa cộng dự phòng mua 10%.

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

CHI TIẾT CÁP ĐIỆN TỪNG GIAN HÀNG

DB10 | Bœc | (x;y)=(81;18) m
C-DB10: 5G16 / D50 / L=46 m
Cách ly đầu vào 4P 40 A; thanh N/PE riêng

C01	R	Gian 091 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=21 m
C02	R	Gian 092 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=21 m
C03	R	Gian 093 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=18 m
C04	R	Gian 094 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=18 m
C05	R	Gian 095 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=15 m
C06	R	Gian 096 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=15 m
C07	R	Gian X01 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=12 m
C08	R	Gian X02 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=12 m
C09	R	Gian X03 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=9 m
C10	R	Gian X04 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=9 m

Tổng nhánh: 150 m; nội bộ: 80 m

DB11 | Bœc | (x;y)=(90;18) m
C-DB11: 5G16 / D50 / L=37 m
Cách ly đầu vào 4P 40 A; thanh N/PE riêng

C01	R	Gian 097 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=21 m
C02	R	Gian 098 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=21 m
C03	R	Gian 099 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=18 m
C04	R	Gian 100 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=18 m
C05	R	Gian 101 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=15 m
C06	R	Gian 102 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=15 m
C07	R	Gian X05 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=12 m
C08	R	Gian X06 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=12 m
C09	R	Gian X07 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=9 m
C10	R	Gian X08 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=9 m

Tổng nhánh: 150 m; nội bộ: 80 m

DB12 | Bœc | (x;y)=(99;18) m
C-DB12: 5G16 / D50 / L=28 m
Cách ly đầu vào 4P 40 A; thanh N/PE riêng

C01	R	Gian 103 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=21 m
C02	R	Gian 104 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=21 m
C03	R	Gian 105 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=18 m
C04	R	Gian 106 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=18 m
C05	R	Gian 107 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=15 m
C06	R	Gian 108 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=15 m
C07	R	Gian 109 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=12 m
C08	R	Gian 110 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=12 m
C09	R	Gian 111 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=9 m
C10	R	Gian 112 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=9 m

Tổng nhánh: 150 m; nội bộ: 80 m

R = RCBO 1P+N B10 A, 30 mA, Type A đặt ngay tại tủ cụm; mỗi mạch chỉ cấp một gian. Mã tuyến nhánh: [DB]-[Cxx]-[gian]. Không dùng chung dây N giữa các RCBO.

L nhánh = khoảng cách dọc hậu vách từ DB đến tâm hàng + 1,5 m ngang + 3 m lên/xuống và đầu nối. Mỗi gian bổ sung 8 m cáp 3G2,5 và 8 m gen D20 nội bộ (cách ly → ổ cắm/đèn). Chiều dài ở bảng chưa cộng dự phòng mua 10%.

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

CHI TIẾT CÁP ĐIỆN TỪNG GIAN HÀNG

DB13 | Bœc | (x;y)=(108;18) m
C-DB13: 5G16 / D50 / L=19 m
Cách ly đầu vào 4P 40 A; thanh N/PE riêng

C01	R	Gian 113 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=21 m
C02	R	Gian 114 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=21 m
C03	R	Gian 115 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=18 m
C04	R	Gian 116 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=18 m
C05	R	Gian 117 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=15 m
C06	R	Gian 118 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=15 m
C07	R	Gian 119 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=12 m
C08	R	Gian 120 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=12 m
C09	R	Gian 121 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=9 m
C10	R	Gian 122 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=9 m

Tổng nhánh: 150 m; nội bộ: 80 m

DB14 | Nam | (x;y)=(45;23) m
C-DB14: 5G16 / D50 / L=83 m
Cách ly đầu vào 4P 40 A; thanh N/PE riêng

C01	R	Gian 123 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=8 m
C02	R	Gian 124 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=8 m
C03	R	Gian 125 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=11 m
C04	R	Gian 126 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=11 m
C05	R	Gian 127 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=14 m
C06	R	Gian 128 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=14 m
C07	R	Gian 129 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=17 m
C08	R	Gian 130 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=17 m
C09	R	Gian 131 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=20 m
C10	R	Gian 132 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=20 m

Tổng nhánh: 140 m; nội bộ: 80 m

DB15 | Nam | (x;y)=(54;23) m
C-DB15: 5G16 / D50 / L=74 m
Cách ly đầu vào 4P 40 A; thanh N/PE riêng

C01	R	Gian 133 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=8 m
C02	R	Gian 134 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=8 m
C03	R	Gian 135 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=11 m
C04	R	Gian 136 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=11 m
C05	R	Gian 137 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=14 m
C06	R	Gian 138 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=14 m
C07	R	Gian 139 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=17 m
C08	R	Gian 140 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=17 m
C09	R	Gian 141 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=20 m
C10	R	Gian 142 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=20 m

Tổng nhánh: 140 m; nội bộ: 80 m

R = RCBO 1P+N B10 A, 30 mA, Type A đặt ngay tại tủ cụm; mỗi mạch chỉ cấp một gian. Mã tuyến nhánh: [DB]-[Cxx]-[gian]. Không dùng chung dây N giữa các RCBO.

L nhánh = khoảng cách dọc hậu vách từ DB đến tâm hàng + 1,5 m ngang + 3 m lên/xuống và đầu nối. Mỗi gian bổ sung 8 m cáp 3G2,5 và 8 m gen D20 nội bộ (cách ly → ổ cắm/đèn). Chiều dài ở bảng chưa cộng dự phòng mua 10%.

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

CHI TIẾT CÁP ĐIỆN TỪNG GIAN HÀNG

DB16 | Nam | (x;y)=(63;23) m
C-DB16: 5G16 / D50 / L=65 m
Cách ly đầu vào 4P 40 A; thanh N/PE riêng

C01	R	Gian 143 I pha A I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=8 m
C02	R	Gian 144 I pha B I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=8 m
C03	R	Gian 145 I pha C I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=11 m
C04	R	Gian 146 I pha A I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=11 m
C05	R	Gian 147 I pha B I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=14 m
C06	R	Gian 148 I pha C I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=14 m
C07	R	Gian 149 I pha A I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=17 m
C08	R	Gian 150 I pha B I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=17 m
C09	R	Gian 151 I pha C I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=20 m
C10	R	Gian 152 I pha A I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=20 m

Tổng nhánh: 140 m; nội bộ: 80 m

DB17 | Nam | (x;y)=(72;23) m
C-DB17: 5G16 / D50 / L=56 m
Cách ly đầu vào 4P 40 A; thanh N/PE riêng

C01	R	Gian 153 I pha B I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=8 m
C02	R	Gian 154 I pha C I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=8 m
C03	R	Gian 155 I pha A I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=11 m
C04	R	Gian 156 I pha B I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=11 m
C05	R	Gian 157 I pha C I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=14 m
C06	R	Gian 158 I pha A I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=14 m
C07	R	Gian 159 I pha B I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=17 m
C08	R	Gian 160 I pha C I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=17 m
C09	R	Gian 161 I pha A I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=20 m
C10	R	Gian 162 I pha B I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=20 m

Tổng nhánh: 140 m; nội bộ: 80 m

DB18 | Nam | (x;y)=(81;23) m
C-DB18: 5G16 / D50 / L=47 m
Cách ly đầu vào 4P 40 A; thanh N/PE riêng

C01	R	Gian 163 I pha C I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=8 m
C02	R	Gian 164 I pha A I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=8 m
C03	R	Gian 165 I pha B I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=11 m
C04	R	Gian 166 I pha C I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=11 m
C05	R	Gian 167 I pha A I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=14 m
C06	R	Gian 168 I pha B I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=14 m
C07	R	Gian 169 I pha C I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=17 m
C08	R	Gian 170 I pha A I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=17 m
C09	R	Gian 171 I pha B I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=20 m
C10	R	Gian 172 I pha C I 0,7 kW	3G2,5 / D20 I L=20 m

Tổng nhánh: 140 m; nội bộ: 80 m

R = RCBO 1P+N B10 A, 30 mA, Type A đặt ngay tại tủ cụm; mỗi mạch chỉ cấp một gian. Mã tuyến nhánh: [DB]-[Cxx]-[gian]. Không dùng chung dây N giữa các RCBO.

L nhánh = khoảng cách dọc hậu vách từ DB đến tâm hàng + 1,5 m ngang + 3 m lên/xuống và đầu nối. Mỗi gian bổ sung 8 m cáp 3G2,5 và 8 m gen D20 nội bộ (cách ly → ổ cắm/đèn). Chiều dài ở bảng chưa cộng dự phòng mua 10%.

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

DB19 | Nam | (x;y)=(90;23) m
C-DB19: 5G16 / D50 / L=38 m
Cách ly đầu vào 4P 40 A; thanh N/PE riêng

C01	R	Gian 173 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=8 m
C02	R	Gian 174 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=8 m
C03	R	Gian 175 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=11 m
C04	R	Gian 176 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=11 m
C05	R	Gian 177 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=14 m
C06	R	Gian 178 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=14 m
C07	R	Gian 179 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=17 m
C08	R	Gian 180 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=17 m
C09	R	Gian 181 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=20 m
C10	R	Gian 182 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=20 m

Tổng nhánh: 140 m; nội bộ: 80 m

DB20 | Nam | (x;y)=(99;23) m
C-DB20: 5G16 / D50 / L=29 m
Cách ly đầu vào 4P 40 A; thanh N/PE riêng

C01	R	Gian 183 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=8 m
C02	R	Gian 184 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=8 m
C03	R	Gian 185 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=11 m
C04	R	Gian 186 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=11 m
C05	R	Gian 187 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=14 m
C06	R	Gian 188 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=14 m
C07	R	Gian 189 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=17 m
C08	R	Gian 190 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=17 m
C09	R	Gian 191 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=20 m
C10	R	Gian 192 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=20 m

Tổng nhánh: 140 m; nội bộ: 80 m

DB21 | Nam | (x;y)=(108;23) m
C-DB21: 5G16 / D50 / L=20 m
Cách ly đầu vào 4P 40 A; thanh N/PE riêng

C01	R	Gian 193 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=8 m
C02	R	Gian 194 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=8 m
C03	R	Gian 195 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=11 m
C04	R	Gian 196 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=11 m
C05	R	Gian 197 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=14 m
C06	R	Gian 198 I pha B I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=14 m
C07	R	Gian 199 I pha C I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=17 m
C08	R	Gian 200 I pha A I 0,7 kW 3G2,5 / D20 I L=17 m

Tổng nhánh: 100 m; nội bộ: 64 m

R = RCBO 1P+N B10 A, 30 mA, Type A đặt ngay tại tủ cụm; mỗi mạch chỉ cấp một gian. Mã tuyến nhánh: [DB]-[Cxx]-[gian]. Không dùng chung dây N giữa các RCBO.

L nhánh = khoảng cách dọc hậu vách từ DB đến tâm hàng + 1,5 m ngang + 3 m lên/xuống và đầu nối. Mỗi gian bổ sung 8 m cáp 3G2,5 và 8 m gen D20 nội bộ (cách ly → ổ cắm/đèn). Chiều dài ở bảng chưa cộng dự phòng mua 10%.

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC


Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026



Tổng cáp và gen nội bộ = 3 +3 +2 =8 m/gian. Công tắc đèn cắt dây pha. PE nối chân tiếp đất ổ cắm và đèn cấp I; nếu đèn cấp II, giữ PE đầu chờ cách điện. Dây PE 1C-6 bổ sung dài2 m/gian liên kết khung về thanh PE, có gen riêng.

Cáp nhánh đi sau vách theo tuyến vuông góc đến từng hàng; kẹp lên kết cấu bằng phụ kiện cách điện, không ép cáp vào cạnh sắc. Hộp điện đặt vị trí dễ thao tác, tránh nước và hàng hóa che kín. Các mối nối nằm trong hộp có nắp.

Gian được phân bổ 0,7 kW gồm 20 W đèn và khoảng680 W thiết bị trưng bày. Thiết bị gia nhiệt, bếp điện, máy lạnh hoặc máy có dòng khởi động lớn phải đăng ký nguồn riêng và tính bổ sung.

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh


THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

M‰ nhŒnh	P điện vào	Bảo vệ	Cáp / ống / L	Mạch cuối và thiết bị
SK-LED	24 kW	3P 40 A	5G10 / D40 / 20 m	6 RCBO 1P+N C20 A / 30 mA; 6 ổ 32 A; 6 × 4 kW; 3G4, 6 × 12 m, D25
SK-AUD	12 kW	3P 25 A	5G6 / D32 / 20 m	6 RCBO C16 A / 30 mA; 6 × 2 kW; 3G2,5, 6 × 10 m, D20
SK-LGT	21 kW	3P 40 A	5G10 / D40 / 25 m	9 RCBO C16 A / 30 mA; 9 × 2,333 kW; 3G2,5, 9 × 15 m, D20
SK-FOH	3 kW	1P+N C16 A /30mA	3G4 / D25 / 35 m	Pha C; 1 ổ 16 A; UPS online ≥3 kVA cho điều khiển, không gánh toàn sân khấu
TB-01…15	45 kW	15 RCBO C16 A /30mA	3G6 / D32 / 15 × 25 m	5 mạch/pha; 15 ổ 16 A; mỗi mạch 3 kW gồm chiếu sáng và trưng bày
PT-BTC01…03	5 kW	3 RCBO C10 A /30mA	3G2,5 / D20 / 3 × 15 m	**1 m–ch/pha; 6 † cœm 16 A**
PT-CC01…06	6 kW	6 RCBO C10 A /30mA	3G2,5 / D20 / 6 × 30 m	2 mạch/pha; 30 đèn LED 200 W, mỗi mạch 5 đèn



Bố trí: hộp LED sau màn hình; hộp AUDIO tại rack; hộp LIGHTING cạnh chân truss; FOH tại bàn điều khiển. Dây đi mép sân khấu, đi lên truss có kẹp giữ; đoạn qua khán giả dùng cầu cáp chịu lực.

60 kW là hạn mức thiết kế giả định, chưa phải danh sách thiết bị sân khấu đã chốt. Chốt theo công suất tiêu thụ cực đại trên nhãn/catalogue, hệ số khởi động, sóng hài và dòng rò. Loại RCD A/F/B chọn theo yêu cầu nhà sản xuất thiết bị.

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

M‰	Điểm đầu → cuối	kW	Gian A/B/C	L (m)	Cu / gen	CB t–i MDB
C-DB01	**MDB ® DB01**	7.0	4/3/3	127	5G25 / D63	4P 32 A
C-DB02	**MDB ® DB02**	7.0	3/4/3	118	5G25 / D63	4P 32 A
C-DB03	**MDB ® DB03**	7.0	3/3/4	109	5G16 / D50	4P 32 A
C-DB04	**MDB ® DB04**	7.0	4/3/3	100	5G16 / D50	4P 32 A
C-DB05	**MDB ® DB05**	7.0	3/4/3	91	5G16 / D50	4P 32 A
C-DB06	**MDB ® DB06**	7.0	3/3/4	82	5G16 / D50	4P 32 A
C-DB07	**MDB ® DB07**	7.0	4/3/3	73	5G16 / D50	4P 32 A
C-DB08	**MDB ® DB08**	7.0	3/4/3	64	5G16 / D50	4P 32 A
C-DB09	**MDB ® DB09**	7.0	3/3/4	55	5G16 / D50	4P 32 A
C-DB10	**MDB ® DB10**	7.0	4/3/3	46	5G16 / D50	4P 32 A
C-DB11	**MDB ® DB11**	7.0	3/4/3	37	5G16 / D50	4P 32 A
C-DB12	**MDB ® DB12**	7.0	3/3/4	28	5G16 / D50	4P 32 A
C-DB13	**MDB ® DB13**	7.0	4/3/3	19	5G16 / D50	4P 32 A
C-DB14	**MDB ® DB14**	7.0	3/4/3	83	5G16 / D50	4P 32 A
C-DB15	**MDB ® DB15**	7.0	3/3/4	74	5G16 / D50	4P 32 A
C-DB16	**MDB ® DB16**	7.0	4/3/3	65	5G16 / D50	4P 32 A
C-DB17	**MDB ® DB17**	7.0	3/4/3	56	5G16 / D50	4P 32 A
C-DB18	**MDB ® DB18**	7.0	3/3/4	47	5G16 / D50	4P 32 A
C-DB19	**MDB ® DB19**	7.0	4/3/3	38	5G16 / D50	4P 32 A
C-DB20	**MDB ® DB20**	7.0	3/4/3	29	5G16 / D50	4P 32 A
C-DB21	**MDB ® DB21**	5.6	3/2/3	20	5G16 / D50	4P 32 A

T†ng gian theo pha A/B/C = 67/66/67 ; công suất tương ứng = 46.9/46.2/46.9 kW. Các tải 3 pha cân bằng; FOH 3 kW nối pha C. Đo cân tải thực tế khi nghiệm thu.

Tổng 21 tuyến gian = 1361 m. Các tuyến bổ sung: C-M 20 m; C-SK 15 m; C-TB 90 m; C-PT 25 m. Số mét là chiều dài tuyến cáp nhiều lõi, không nhân số lõi; riêng cáp 1C tính từng sợi.

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

Ch,ng lo–i	Công thức (m)	L lœp (m)	Mua +10% (m)	Ph–m vi
Cu XLPE 1C-185	2 bộ ×4 ×20	160	176	Hai bộ song song; mỗi bộ đủ L1/L2/L3/N
Cu PE 1C-95	2 ×20	40	44	PE riêng mỗi bộ cáp nguồn
Cu 5G16	21 tuyến, E-05	1116	1228	**MDB ® DB03-21**
Cu 5G25	127 +118	245	270	**MDB ® DB01-02**
Cu 5G50	1 × 15	15	17	**MDB ® DB-SK**
Cu 5G70	1 × 90	90	99	**MDB ® DB-TB**
Cu 5G10	25 + 20 + 25	70	77	**Ph‹ tr— + LED + Œnh sŒng**
Cu 5G6	1 × 20	20	22	**¤m thanh**
Cu 3G6	15 ×25	375	413	15 mạch trưng bày
Cu 3G4	72 + 35	107	118	LED + FOH
Cu 3G2,5	2946 + 1600 + 60 + 135 + 45 + 180	4966	5463	Gian + Audio + đèn + phụ trợ
Cu PE 1C-6	200 × 2 + 21 × 3 + 30 + 60 + 15	568	625	Liên kết khung gian, tủ, sân khấu, TB, BTC
Gen D20	4966 + 568	5534	6088	01 cáp/một ống, PE bổ sung đi ống riêng
Gen D25	72 + 35	107	118	**NhŒnh Cu 3G4**
Gen D32	20 +375	395	435	5G6 + 3G6 trưng bày
Gen D40	25 + 20 + 25	70	77	5G10
Gen D50	1116	1116	1228	5G16; 19 ống riêng
Gen D63	127 +118	245	270	5G25
Gen D90	90	90	99	5G70
Gen D75	15	15	17	5G50
µng HDPE D125	2 ×20	40	44	Mỗi bộ 4 dây pha/N + PE trong một ống phi từ

Dxx là đường kính danh định dự kiến. Chọn ống chống UV, chậm cháy/ống HDPE chịu lực phù hợp vị trí; kiểm tra đường kính trong theo cáp thực mua, diện tích chiếm chỗ mục tiêu ≤40%. Không mặc định mọi cáp cùng tiết diện có đường kính ngoài giống nhau.

10% chỉ là dự phòng mua cho hao hụt/điều chỉnh; không thay thế đo tuyến. Khối lượng PE bổ sung không thay PE đã có trong cáp G. Không tách các dây pha/N của cùng mạch vào ống thép riêng.

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

H–ng m‹c	Số lượng	Quy cŒch / ph–m vi
T, MDB	01	630 A, IP55 trở lên; 1 MCCB 4P 630AF Ir500; 21 lộ32A +125A +100A +32A
T, c‹m DB01-21	21	IP55, thanh cái ≥40 A, cách ly 4P40 A; 20 tủ ×10 mạch +1 tủ ×8 mạch
T, DB-SK / DB-TB / DB-PT	03	Cách ly 4P lần lượt 160 A /125 A /40 A; N và PE riêng
Hộp phân phối LED/AUD/LGT	03	IP65; 6/6/9 lộ cuối, cầu dao đầu vào 4P63/40/63 A
MCCB xuất tuyến tại MDB	24	22 ×4P32 A; 1 ×4P125 A; 1 ×4P100 A (đã nằm trong cấu hình MDB)
MCB xuất tuyến sân khấu	03	2 ×3P40 A; 1 ×3P25 A; bảo vệ N bằng thiết bị phù hợp nếu cần
RCBO mạch cuối	246	200 B10 gian +21 sân khấu +1 FOH +15 trưng bày +9 phụ trợ; 1P+N, 30mA
Cách ly đầu gian / hộp điện	200 bộ	2P16 A / IP65; đầu nối kín, cáp có gland chống kéo
± cœm gian / ph‹ tr—	443	400 gian +15 SK +1 FOH +15 TB +6 BTC ổ 16 A; 6 ổ LED 32 A; có PE, IP phù hợp
Đèn LED gian hàng	200 bộ	20 W/bộ; tổng 4,00 kW **, n›m trong** 140 kW gian hàng
Đèn chiếu sáng chung	30 bộ	200 W/bộ; tổng 6 kW; phân 6 mạch
SPD / đo đếm / ELR	01 bộ mỗi loại	SPD T2, phối hợp bảo vệ theo hãng; đồng hồ đa năng + CT; ELR+CBCT chọn lọc
UPS FOH	01	Online ≥3 kVA; chốt công suất W và thời gian lưu điện theo tải điều khiển
Đèn sự cố / EXIT tự tích điện	20 / 10 bộ	Dự trù; chốt vị trí và độ rọi theo đường thoát nạn/PCCC, không dùng thay thiết kế PCCC
Cầu bảo vệ cáp chịu lực	**102 m d*f* tr…**	21 đoạn qua hành lang ×4 m +3 đoạn sân khấu/phụ trợ ×6 m; kiểm tra số rãnh và tải xe
Vật tư tiếp địa bổ sung	01 lô tạm tính	4 cọc mạ đồng D16 ×2,4 m; Cu trần 50 mm² 30 m; 4 hộp kiểm tra; 8 kẹp/hàn
Phụ kiện lắp đặt	01 lô	Đầu cos, gland, kẹp ống, hộp nối kín, biển cảnh báo, nhãn mạch; chốt theo hãng cáp/ống

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

Dòng tổng: I = P/(√3 × 400 × 0,9). Tải lắp 256 **kW ®** 410,6 A; có 10% dự phòng → 451,6 A. MCCB Ir=500 A. Nguồn 400 kVA có dòng định mức 577 A; vẫn phải kiểm tra công suất khả dụng sau các tải hiện hữu.

Nhánh gian: 0,7 kW/(230 ×0,9) = 3,38 A. Tủ 10 gian có pha lớn nhất 4 gian → 13,53 A; không dùng dòng trung bình 3 pha để kiểm tra pha tải lớn nhất. CB nhánh gian 10 A là bảo vệ cáp, không phải quyền sử dụng 2,3 kW/gian. Phải quản lý đăng ký tải để giữ giới hạn 0,7 kW.

Chọn cáp có điều kiện: phải đạt Ib ≤ In ≤ Iz hiệu chỉnh và I_2 ≤ 1,45Iz; Iz = Iz_bảng × k_nhiệt × k_gom × k_lắp đặt. Ví dụ nếu tích hệ số 0,70 thì mỗi bộ cáp chính song song cần Iz_bảng ≥357,2 A (250/0,70); nếu catalogue không đạt phải tăng tiết diện/đổi phương thức lắp đặt. Hai bộ cáp 185 mm² phải cùng loại, chiều dài và phương thức lắp đặt; chia dòng đều, mỗi bộ có Iz hiệu chỉnh ≥250 A. Không cho phép giảm số bộ khi vận hành.

Tuyến	I (A)	L (m)	S (mm')	ΔU sơ bộ	**Nh n x«t**
Nguồn → MDB	225,8 /bộ	20	185/bộ	0,24%	**3 pha; d*f* ph"ng 10%**
MDB → DB01 xa nhất	13,53/pha	127	25	1,34%	Bảo thủ: tính như 1 pha, N đủ dòng pha
DB01 → gian xa + nội bộ	3,38	21 + 8	2,5	0,77%	Một pha, tải 0,7 kW
Tổng đến gian xa	-	-	-	2,35%	Đạt mục tiêu sơ bộ 3%; xác nhận R/X thực tế
MDB ® SK ® LED ® module	96,2 /38,5 /19,3	15 /20 /12	50 /10 /4	**»2,41%**	Gồm 0,24% nguồn; tính R, bỏ X
MDB → TB → điểm cuối	72,2 /14,5	90 /25	70 /6	**»2,43%**	Gồm 0,24% nguồn; tính R, bỏ X

Tuyến gian xa: DB01 và DB02 đã chọn 5G25 để hạn chế sụt áp; các tuyến khác 5G16. DB03 dài109 m cho tổng sụt áp bảo thủ khoảng 2,81% đến gian xa. Giới hạn thiết kế: đèn ≤3%, tải khác ≤5%; phải tính lại cả phần nguồn phía trước điểm đấu nếu có.

Công thức kiểm tra: ρCu vận hành tạm lấy 0,0225 Ω.mm²/m; 1 pha ΔU=2ρLI/S; 3 pha ΔU=√3ρLI/S. Các kết quả chỉ kiểm tra sơ bộ phần điện trở; tính lại với R/X, sóng hài, cosφ từng tải và điện áp nguồn theo cáp thực tế.

Ngắn mạch: chọn Icu/Icn ≥ dòng sự cố dự kiến tại điểm lắp, kiểm tra I^2t ≤ k^2S^2 và vòng sự cố/thời gian cắt. Chưa có số đo nguồn nên chưa chốt khả năng cắt. Dự kiến MCCB ≥25 kA, RCBO ≥10 kA chỉ được mua sau xác nhận hoặc phối hợp dự phòng theo bảng hãng.

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026

ĐỐI CHIẾU KHỐI LƯỢNG CHỐT: Tổng 200 gian ; **21 t, c‹m;** 246 RCBO mạch cuối. Tất cả chiều dài tính theo mô hình tuyến giả định đã nêu E-00/E-02. Bảng dưới đối chiếu các tuyến dài đã tăng tiết diện.

H–ng m‹c	L lœp (m)	Mua +10% (m)	Ph–m vi
5G16 và gen D50	1116	1228	19 tuyến DB03-DB21
5G25 và gen D63	245	270	DB01:127 + DB02:118
5G70 và gen D90	90	99	MDB → DB-TB; 15 mạch cuối dùng 3G6

Thi công: cô lập nguồn và kiểm tra hết điện; tủ có khóa đặt trên bệ cao tránh ngập, tối thiểu IP55; hộp và đầu nối ngoài trời IP65 trở lên. Dây có vỏ bọc, gen chống UV, không có mối nối hở dưới nền. Không dùng gen nhựa mềm làm giải pháp chịu tải xe; đoạn qua đường dùng cầu cáp/rãnh bảo vệ được phép. Các đoạn gom nhiều ống phải tách lớp và tính hệ số giảm dòng.

Liên kết bảo vệ: PE liên tục đến ổ cắm, vỏ tủ, khung gian, truss, khung LED và khu trưng bày; không dùng khung kết cấu thay dây PE. Tiếp địa bổ sung là dự trù, không mặc định bốn cọc đạt yêu cầu; đo và thiết kế theo sơ đồ nguồn. Với TT kiểm tra RA × IΔn ≤50 V và thời gian cắt; với TN kiểm tra trở kháng vòng sự cố.

Kiểm tra trước đóng điện: đối chiếu từng mã mạch với đúng gian; đo liên tục PE, cách điện, cực tính, thứ tự pha và nối đất; thử thời gian/dòng tác động RCD bằng thiết bị đo; kiểm tra cơ khí, siết đầu cos theo lực hãng; thử tải đến mức thiết kế, đo dòng A/B/C/N và điện áp gian xa, quét nhiệt đầu nối. Không nghiệm thu chỉ bằng nút TEST trên RCBO.

Vận hành: trực kỹ thuật, ghi dòng và nhiệt độ theo ca; cấm tự đấu nối và vượt công suất đăng ký. Mất N, nước vào tủ, rò điện hoặc quá nhiệt phải cắt nhánh liên quan, xử lý và thử lại trước cấp điện. Đèn sự cố tự tích điện duy trì thoát nạn khi cắt điện thường.

Hồ sơ cần bổ sung để phát hành thi công: biên bản khảo sát kích thước/nguồn; danh mục tải sân khấu và 900 m²; catalogue cáp với Iz sau hiệu chỉnh; bảng ngắn mạch/chọn lọc bảo vệ; vị trí tiếp địa, cầu cáp, đèn sự cố; phê duyệt của đơn vị quản lý và kỹ sư thiết kế.

Tham khảo kỹ thuật: Schneider Electric - Electrical Installation Guide: “Conductor sizing: methodology and definition”; “Maximum voltage drop” (tra cứu 27/10/2026). Mục tiêu thiết kế chọn 3% cho chiếu sáng, 5% tải khác từ điểm nguồn; không coi đây là xác nhận tuân thủ toàn bộ quy định địa phương. https://www.electrical-installation.org/enwiki/Maximum_voltage_drop

HỒ SƠ THIẾT KẾ

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2026

THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CHI TIẾT KỸ THUẬT, CÁC HẠNG MỤC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHUYẾN CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENAVI

GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Phùng Thị Hạnh

THIẾT KẾ

Bà Trần Thị Mai Phương

HOÀN THÀNH

Năm 2026